



**PISCINES**  
HydroSud

*Votre tout sérénité !*

---



**GUIDE 2026**

# Notre écosystème

PISCINES HydroSud met tout en œuvre pour vous proposer les services et produits au meilleur tarif. Notre rôle est aussi de vous partager les projets qui font de nous un partenaire piscine un peu spécial.

Pas de grand discours, pas de leçon de morale, nous tentons juste de vous convaincre que nos petits gestes pour la planète peuvent avoir un effet bénéfique, pour nous, nos enfants et, cerise sur le gâteau, pour notre portefeuille.

Un partenariat **EXCLUSIF** qui vous propose le recyclage des cellules d'électrolyse.  
P. 35

Développé par PISCINES HydroSud, le diagnostic vous permet de prévenir des problèmes coûteux et d'optimiser le fonctionnement de la piscine.  
P. 9


Partenariat **INÉDIT** avec Project Rescue Ocean, une Organisation Non Gouvernementale reconnue d'intérêt général et membre des clubs de l'UNESCO, qui a pour objet la protection de l'environnement marin, du littoral et de la biodiversité.  
P. 52




Aquaneed réinvente le média filtrant ! Révolutionnaire, la promesse d'une filtration d'exception qui n'impacte pas la ressource en sable.  
P. 22 et P. 65

Partenariat **EXCLUSIF** avec EcoDDS. Nous proposons de récupérer vos contenants de produits de traitement.  
P. 51

Développé par PISCINES HydroSud et CHEMOFORM, c'est beaucoup plus qu'un simple produit de traitement !  
P. 52



## + de 140 magasins en Europe !



Retrouvez la liste complète de nos magasins sur [piscines-hydrosud.fr](http://piscines-hydrosud.fr)

### Les + de votre magasin PISCINES HydroSud



Atelier de réparation et S.A.V.




Contrat de maintenance



Entretien



Analyse de l'eau



Construction



Rénovation

Services proposés en fonction des possibilités des magasins.

Depuis 1998, **PISCINES HydroSud** est une marque **engagée** envers ses clients, **dynamique** et **tournée vers l'avenir** !



Des créateurs de projets



Des équipes de poseurs



Des conseillers à domicile



Des techniciens dépanneurs



Des conseillers en magasin

Les prix présentés dans ce catalogue sont des prix maximum conseillés, chaque magasin étant libre de déterminer ses prix de vente. Les magasins Piscines HydroSud se réservent le droit de modifier sans préavis les prix et les produits de ce catalogue, dans l'intérêt de la clientèle ou en raison d'un impératif commercial. Les prix de ce catalogue s'entendent TTC, hors frais de livraison à domicile et sont valables du 01/03/26 au 31/12/26. Les produits de ce catalogue sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Certains produits peuvent être proposés sur commande par les magasins. Sauf erreur typographique. Photos non contractuelles. Toute reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par DBSprint FRANCE, 20 Boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON. Crédits photos : Hydro Sud Direct, Fotolia, Adobe Stock, Unsplash, Envato, les marques et fournisseurs partenaires du réseau. Conception et réalisation : Hydro Sud Direct - 4 rue Yves Glotin - 33300 BORDEAUX - FRANCE - RCS : Bordeaux 413 432 394 - SAS au capital de 100 000,00 €.





# DIAGNOSTIC

Piscine par PISCINES HydroSud

À PARTIR DE  
**259 €<sup>ttc</sup>**


**+ de 100 points de contrôle**

## Pourquoi réaliser un diagnostic piscine ?

- ◆ CONNAÎTRE L'ÉTAT DE LA PISCINE
- ◆ RENFORCER LA SÉCURITÉ
- ◆ OPTIMISER LES PERFORMANCES
- ◆ AMÉLIORER VOTRE EXPÉRIENCE UTILISATEUR
- ◆ PRÉVENIR LES PROBLÈMES COÛTEUX
- ◆ ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE
- ◆ VALORISER VOTRE IMMOBILIER

**Un diagnostic piscine qui vous garantit sécurité, efficacité et tranquillité d'esprit.**

Définition de l'état général de votre piscine



Plus d'informations  
piscines-hydrosud.fr



# Le kit polystyrène complet

**C'est du béton !**

Concept original qui associe la légèreté et la maniabilité du polystyrène à la solidité du béton !



Pour des piscines à fond plat, avec ou sans escalier (marches maçonnées), nos kits polystyrène sont déclinés dans de nombreuses dimensions : sur simple demande, faites étudier le kit piscine de vos rêves !

### Kit Sunny Price 5 x 2 m

Structure blocs polystyrène  
2 bondes de fond  
1 skimmer  
2 refoulements  
1 prise balai  
1 projecteur blanc  
1 boîte de connexion  
1 filtre mono élément

1 pompe basse consommation  
1 coffret avec protection 30 mA  
1 kit raccords plomberie  
50 ml de tuyau souple D50  
1 liner verni (couleur au choix) + feutre  
Accessoires de nettoyage  
Alarme  
1 échelle inox

À partir de  
**5 799,00 €**

### Kit LABEL HYDRO SUD 7 x 3 m

La structure blocs polystyrène  
2 bondes de fond  
1 skimmer  
2 refoulements  
1 prise balai  
1 projecteur blanc  
1 boîte de connexion  
1 filtre mono élément

1 pompe basse consommation  
1 coffret avec protection 30 mA  
1 kit raccords plomberie  
50 ml de tuyau souple D50  
1 liner verni (couleur au choix) + feutre  
Accessoires de nettoyage  
Alarme

À partir de  
**7 099,00 €**

### Kit Elite® HYDRO SUD 8 x 4 m

Structure blocs polystyrène  
2 bondes de fond  
2 skimmers  
3 refoulements  
1 prise balai  
1 projecteur blanc  
2 boîtes de connexion  
1 filtre mono élément

1 pompe basse consommation  
1 coffret avec protection 30 mA  
1 kit raccords plomberie  
50 ml de tuyau souple D50  
1 liner verni (couleur au choix) + feutre  
Accessoires de nettoyage  
Alarme

À partir de  
**9 599,00 €**

### Simplicité

- Idéal pour l'auto-construction.
- Réalisation des parois de la piscine sans connaissance particulière.
- Maniabilité et découpe facile.

### Rapidité et économie

- Peu de main d'œuvre pour le montage des éléments.
- Béton coulé à la pompe ou manuellement.

### Solidité, résistance et stabilité

- Coffrage parfaitement stable et hermétique grâce au système d'emboîtement des blocs.
- Matériau léger et résistant au froid et à l'eau.
- Robustesse du béton armé convient parfaitement aux parois de piscine et à leurs conditions d'application.

EXCLUSIVITÉ

# Les piscines coques polyester

FABRIQUÉ EN  
FRANCE


GARANTIE  
20  
ANS



Plonger en 8 jours,  
c'est possible !

## Esthétiques et contemporaines

PISCINES HydroSud vous propose avec **SPLASHÉO** une sélection de piscines modernes, esthétiques et présentant une finition particulièrement soignée, qui s'intègre parfaitement aux tendances actuelles des jardins contemporains.



## Qualité et sérénité

**SPLASHÉO** est une gamme de piscines monocoques polyester renforcées de haute qualité, conçues et réalisées par un fabricant français.

Toutes les piscines sont à structure autoportante grâce aux multiples renforts horizontaux et verticaux qui ceinturent le bassin. Elles sont produites en résine renforcée de fibre de verre de haute qualité (issue de technologies de l'aéronautique et du nautisme) protégée par une barrière chimique anti-osmose.

La finition intérieure est assurée par l'application de couches de Gel Coat qui permet d'obtenir une surface non poreuse et résistante aux produits chimiques et aux rayons UV. Les pièces à sceller sont prémontées en usine, puis recouvertes de résine pour garantir une parfaite étanchéité.

Chaque piscine est soumise à un contrôle en usine avant départ. Profitez d'un achat en toute sérénité. La gamme de piscines **SPLASHÉO** bénéficie d'une **garantie fabricant de 20 ans**, couverte par un contrat d'assurance par capitalisation, vous protégeant des vices de fabrication incluant l'étanchéité, la structure et le revêtement (Gel Coat).

**Choisissez votre piscine parmi les modèles disponibles, personnalisez la en choisissant sa couleur, sa finition, sa dimension et ses équipements.**

# On vous explique la filtration

## 3 types de filtration


Une piscine est régulièrement soumise à l'action polluante de son environnement : feuilles, insectes, poussières, baigneurs... Afin de maintenir une eau propre et limpide, la filtration est un moyen essentiel dans ce traitement antipollution. Trois modes de filtration sont utilisés :

**- filtration mixte :** cette filtration consiste à reprendre l'eau de la piscine en surface par les skimmers et au fond par la bonde de fond. La pompe aspire l'eau et la refoule dans le filtre. À la sortie du filtre, libérée de ses impuretés, l'eau peut être chauffée et/ou traitée avant de retourner dans le bassin par les buses de refoulement. Pompe et filtre sont généralement situés dans un local technique séparé de la piscine et sont reliés à la piscine par des canalisations enterrées ;

**- filtration intégrée :** pompe, filtre et pièces à sceller sont concentrés dans un bloc compact intégré au bassin. En général, ce système ne prévoit pas de bonde de fond, ni de canalisations. Il est réservé aux piscines de petites et moyennes dimensions ;

**- filtration inversée :** dans le cas d'une piscine à débordement, l'eau filtrée accède à la piscine par les buses de refoulement situées en fond de piscine et déborde en périphérie dans des goulottes ou le long d'un paroi. L'eau s'écoule vers un bac tampon avant d'être reprise par la pompe de filtration.

## Principe hydraulique d'une filtration mixte de piscine



## Des canalisations sans faille!


Respecter les bons diamètres, c'est assurer le bon fonctionnement de la filtration et optimiser l'efficacité des traitements chimiques.

Le tableau ci-contre indique les débits préconisés en fonction des diamètres des canalisations, à l'aspiration et au refoulement. Ces données peuvent varier selon d'autres paramètres de longueur ou de dénivelé par exemple. Pour prévenir tout risque de casse dans le sol, posez systématiquement les canalisations en fond de fouille, sur un terrain franc exempt de remblai et recouvrez-les d'un sable de protection. Cette recommandation concerne tous les tuyaux, souples et rigides. Les tuyaux souples sont formellement déconseillés pour véhiculer des eaux surpressées (prise balai, nage à contre-courant...).

Tuyaux PVC souples, rigides	6 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	12 m <sup>3</sup> /h	15 m <sup>3</sup> /h	18 m <sup>3</sup> /h
Canalisation aspiration ø extérieur 50 mm	●	●	●	●	●	●
Canalisation refoulement ø extérieur 50 mm	●	●	●	●	●	●
Canalisation aspiration ø extérieur 63 mm	●	●	●	●	●	●
Canalisation refoulement ø extérieur 63 mm	●	●	●	●	●	●

● Conseillé  
● Canalisation surdimensionnée  
● Canalisation sous-dimensionnée  
● Déconseillé

## Les pièces à sceller



Chaque pièce à sceller a une fonction spécifique et son implantation dans le bassin est conditionnée par son rayon d'action. L'efficacité de ces équipements dépend de leur nombre qui doit être en quantité suffisante, de leur emplacement et de leur profondeur d'immersion. L'expertise de notre service technique dans ce domaine est, pour vous, la garantie d'une piscine qui fonctionne bien.

**Les vents dominants :** bien que ce paramètre conditionne souvent la position des skimmers et buses de refoulement, d'autres critères sont à prendre en compte pour optimiser le courant d'écrémage. Une fois encore, des conseils avisés seront profitables car une formule standard n'est pas toujours applicable.

**Qualité des matières premières :** les pièces à sceller doivent être enterrées, scellées, résistantes aux produits chimiques, aux rigueurs du froid et aux agressions du soleil pendant la durée de vie de la piscine. De par leur inaccessibilité, leur qualité doit être irréprochable. Pour toutes ces raisons, nous apportons le plus grand soin à nos sélections.

## Sélection des équipements d'une filtration mixte

La forme, le volume d'eau et l'environnement immédiat de la piscine conditionnent généralement les équipements à mettre en œuvre pour entretenir une eau de bonne qualité. Le nombre et le bon emplacement des pièces à sceller, les performances du groupe de filtration, les diamètres de canalisations, l'équipement électrique sont autant de facteurs d'efficacité au même titre qu'une

parfaite concordance entre tous ces éléments. Le tableau ci-dessous montre les principaux équipements généralement conseillés en fonction du volume du bassin.

Dimensions du plan d'eau	Volume d'eau	Bonde de fond	Skimmer	Buse de refoulement	Prise balai	Projecteur 300 W 12 V ou équivalent	Débit pompe à 8 m de CE <sup>(1)</sup>	Surface et diamètre minimum du filtre à sable à prévoir <sup>(2)</sup>	Débit mini du filtre
7 m x 3 m	30 m <sup>3</sup>	1	1	2	1	1	7,50 m <sup>3</sup> /h	0,15 m <sup>2</sup> ø 437 mm	7,50 m <sup>3</sup> /h
8 m x 4 m	50 m <sup>3</sup>	1	1 à 2	2 à 3	1	1 à 2	12,50 m <sup>3</sup> /h	0,25 m <sup>2</sup> ø 564 mm	12,50 m <sup>3</sup> /h
10 m x 5 m	75 m <sup>3</sup>	1	2	3 à 4	1	2	18,75 m <sup>3</sup> /h	0,38 m <sup>2</sup> ø 695 mm	18,75 m <sup>3</sup> /h
12 m x 6 m	110 m <sup>3</sup>	1	2 à 3	5 à 6	1	2 à 3	27,50 m <sup>3</sup> /h	0,55 m <sup>2</sup> ø 837 mm	27,50 m <sup>3</sup> /h

(1) Le débit est calculé avec un temps de recyclage de la totalité du volume d'eau en 4 h (exemple : 50 m<sup>3</sup> : 4 h = 12,50 m<sup>3</sup>/h). Ce débit prend en compte l'ensemble des pertes de charge d'une installation ordinaire, estimée à 8 m de Colonne d'Eau (mCE).  
(2) La surface et le diamètre du filtre à sable sont calculés avec une vitesse de passage de 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.

## Alimentation électrique du local technique et de l'éclairage

La ligne d'alimentation électrique du local technique est obligatoirement protégée par un disjoncteur différentiel inférieur ou égal à 30 mA (celui de l'habitation - 300 ou 500 mA - ne le remplace pas !).

La puissance disponible au compteur (en ampères) doit être compatible avec votre projet piscine global, notamment en prévision de l'avenir, pour la section du câble et de la gaine de protection.

Dans tous les cas de figure, vous devez faire appel à un électricien qualifié, seul habilité pour intervenir sur le tableau électrique général de l'installation.




Schéma de principe de l'installation électrique

# Les pièces à sceller

Point de départ de votre circuit hydraulique, elles sont indispensables et elles doivent respecter des normes d'installation précises.



Skimmers

Prises balai

Projecteurs

Buses de refoulement

Bondes de fond

Petites, grandes, en ABS ou en inox, en blanc, en bleu, en gris, en sable, ...  
Le choix de vos pièces à sceller ne doit pas être un hasard.



**Très important :** la piscine doit être équipée de 2 bondes de fond espacées d'au minimum 1 m. Par défaut, elle doit être équipée d'une grille surélevée à aspiration latérale dominante (type antivortex).

L'acier inoxydable est non compatible avec un traitement par électrolyseur au sel.

# Les éclairages piscine

**Projecteur LED PAR56**  
Puissance 11,5 W. 1 300 lumens.  
4 coloris d'enjoliveur disponibles.

À partir de  
**119,00 €**  
Dont éco-part 0,24 €



FABRIQUÉ EN FRANCE

**PRIX EN MAGASIN**

**Projecteur petit format Easyled Evo**

Puissance de 26 W. 1800 lumens.  
Son atout : un montage breveté sur bague permettant d'ajuster très facilement le projecteur sur une prise balai 1" 1/2 extra plat.



# Les raccords et canalisations

## Raccords PVC pression



Nos raccords PVC pression sont fabriqués selon les normes européennes en vigueur pour le transport des eaux potables ; ils sont de qualité « alimentaire ». Leur pression de service est de 16 bars, de manière à garantir une bonne tenue en cas de « coup de bélier » sur l'installation, par exemple.

## Tubes souples et rigides



+ Résistant au chlore

Tube souple blanc normalisé. Couche protectrice interne contre le chlore.



+ Anti-termites

Tube PVC souple  
- Tube flexible renforcé  
- Protection anti-chlore



+ Antichoc

Tube souple blanc normalisé pratiquement indéformable et antichoc.



Soroflex + est un tuyau breveté comprenant :  
- 1 couche intérieure bleue qui protège contre les agents chimiques ;  
- 1 structure intégrale traitée avec un insecticide anti-termite ;  
- 1 spirale de renfort en PVC rigide.



Tubes rigides PVC pression normalisés, 2 à 6 m. Pression 10 ou 16 bars.

## De nombreux produits disponibles en magasin



Solutions d'étanchéité

Ruban d'étanchéité silicone

# Les pompes de filtration

NOUVEAUTÉ

## Notre premier prix technique

- Pompe auto-amorçante
- Couvercle transparent pour contrôler le préfiltre
- Idéale pour les petits bassins
- Livrée avec raccords ø50 et 38 mm
- Livrée avec fiche
- Protection moteur incorporée

À partir de  
**159,00 €**  
Dont éco-part 0,50 €



sunny  
piscine

GARANTIE  
**2**  
ANS

À partir de  
**169,00 €**  
Dont éco-part 0,82 €



ESPA

GARANTIE  
**3**  
ANS

### Nox

- Budget malin
- Auto-amorçage
- Compatible eaux chlorées et électrolyse de sel

À partir de  
**589,00 €**  
Dont éco-part 0,50 €



PENTAIR

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Superflo™

- Excellent rendement
- Couvercle transparent ¼ de tour "Cam and Ramp™"
- Fonctionnement silencieux
- Compatible avec un traitement au sel

## LES BESTS SELLERS : Depuis plus de 10 ans chez PISCINES HydroSud

LABEL  
HYDRO SUD



FWP  
À partir de  
**405,00 €**  
Dont éco-part 0,50 €



MXE  
À partir de  
**399,00 €**  
Dont éco-part 0,50 €

GARANTIE  
**3**  
ANS

### Pompes FWP

- Autoamorçage automatique et rapide à 2 mètres
- Corps de pompe renforcé et incorrodable
- Bouchon de vidange accessible
- Axe moteur en acier inox AISI 316 L
- Panier de préfiltre de grande capacité
- Fermeture couvercle par vis papillon
- Couvercle transparent en polycarbonate
- Garniture mécanique graphite + céramique
- Connexions renforcées taraudées 2" à visser
- Entraxe identique à Superstar 2 et Europa
- Protection thermique intégrée (moteurs monophasés uniquement)
- Service continu 24 h/24
- Moteur fermé et silencieux

### Pompes MXE

- Autoamorçante 4 mètres
- Fonctionnement silencieux
- Eau salée (jusqu'à 7 g/l)
- Clé de couvercle
- Amortisseur antivibration
- Pattes de fixation
- Préfiltre grande capacité
- Large boîte à borne pour un branchement électrique facile
- Bouchon de vidange
- Aspiration ø 63/50 mm MXE 700, 800, 1000 et 1100
- Aspiration ø 63 mm MXE 1200, 1400 et 1600

EXCLUSIVITÉ NOUVEAUTÉ

## Discrète et performante



XTRAPOL

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

GARANTIE  
**2**  
ANS

GARANTIE  
**5**  
ANS  
MOTEUR

### Bassin de < 100 m³

- Pompe auto-amorçante
- Bouchon de purge en inox de série
- Couvercle transparent pour contrôler le préfiltre (940 cm²)
- Poche filtrante souple®
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Vient en lieu et place d'une pompe HGS ou HGV (Hydrosim)
- Protection de la pompe optimisée par l'adjonction de mousse expansée dans le carton

### MOTEUR DE LA POMPE RÉSINÉ

- Protection contre l'humidité
- Baignade éventuelle
- Meilleur rendement
- Pas d'usure du bobinage lors des vibrations
- Moins de bruit



À partir de  
**399,00 €**  
Dont éco-part 0,50 €

### PFS : POCHE FILTRANTE SOUPLE®

- Conçue avec un maillage très fin, agissant en double sécurité, elle permet de capturer plus efficacement les impuretés même très fines (aiguilles de pin, graviers, cheveux...) susceptibles d'entraîner des défaillances de la pompe
- Système Breveté, Innovation ACIS : l'ensemble de nos productions de pompes avec pré-filtres sont équipées d'un système exclusif de Poche Filtrante Souple® (Brevet à l'INPI n° 11 59373)
- Amovible et nettoyable
- Livrée de série avec la pompe



Vous retrouverez également les principales marques de pompes telles que :

HAYWARD

PENTAIR

SUPERPOOL

KRIPSOL

DAB  
PUMP PERFORMANCE

STA-RITE®

ZODIAC

GARANTIE  
**3**  
ANS



### Flopro

- Auto-amorçage
- Préfiltre grande capacité
- Silencieuse
- Haut rendement
- Peut remplacer la plupart des pompes du marché

À partir de  
**599,00 €**  
Dont éco-part 0,50 €

## Pensez-y !

Vous avez une pompe standard récente ?

Adaptables sur la majeure partie des pompes de filtration monophasées, les variateurs de vitesse présentent l'avantage de transformer la pompe de filtration existante en pompe basse consommation.

Le gain d'économie d'énergie est également substantiel : jusqu'à 63 % !

Variateur  
de vitesse  
VITALIA



+ Affichage de l'énergie  
consommée en temps réel  
Wi-Fi inclus



# Les pompes de filtration basse consommation



PISCINES Hydrosud pense à vous et à votre portefeuille !

Les avantages de la vitesse variable

Une pompe à vitesse variable fonctionnant à moitié régime peut réduire le bruit par un facteur de 4 et la consommation électrique par un facteur de 8. Cela s'explique par la relation exponentielle entre la vitesse du moteur et la puissance consommée. Le bruit, lié à la mécanique et aux vibrations, diminue également considérablement. Le principe est de filtrer très lentement sur une longue durée.

- + Meilleure filtration : plus on filtre lentement mieux on filtre
- + Faible niveau sonore : presque inaudible à petite vitesse
- + Économie d'énergie : vitesse de fonctionnement adaptée aux besoins

## Comparons une pompe basse consommation à une pompe mono-vitesse

Pour une même piscine de 50 m<sup>3</sup> d'eau équipée d'un filtre à sable de 14 m<sup>3</sup>/h de débit de filtration, en service 6 mois de mi-avril à mi-octobre :

### Économie d'énergie annuelle 75 %

	Pompe à vitesse variable	Pompe mono vitesse
Débit de la pompe à 10 m de HMT	20 m <sup>3</sup> /h	12,5 m <sup>3</sup> /h
Puissance maximale absorbée	1,12 kW	0,75 kW
Nombre de jours de fonctionnement	180	
Heures de fonctionnement vitesse 1	4 <sup>(1)</sup>	14 <sup>(3)</sup>
Heures de fonctionnement vitesse 2	20 <sup>(2)</sup>	-
<b>Total consommation sur la période</b>	<b>460 kW/h</b>	<b>1 890 kW/h</b>
<b>Coût sur la période <sup>(4)</sup></b>	<b>101 €</b>	<b>415 €</b>

(1) vitesse à 62% de la capacité du moteur. (2) vitesse à 40% de la capacité du moteur. (3) vitesse à 100% de la capacité du moteur. (4) coût moyen du kW 0,22 €.

NOUVEAUTÉ

### E-Turbo

Cette pompe à vitesse variable est un équipement de piscine moderne conçu pour optimiser la filtration et réduire la consommation d'énergie. Contrairement aux pompes traditionnelles qui ne fonctionnent qu'à une seule vitesse, cette pompe permet d'ajuster la vitesse du moteur selon les besoins spécifiques (filtration, nettoyage, chauffage, etc.). Grâce à son moteur à courant continu et à son contrôleur intelligent, elle peut fonctionner à basse vitesse pour économiser de l'électricité tout en maintenant une bonne qualité d'eau. Cela permet de prolonger la durée de vie de l'équipement, de réduire le bruit de fonctionnement, et de réaliser d'importantes économies d'énergie (jusqu'à 80 % par rapport à une pompe classique).



GARANTIE 5 ANS

À partir de 800,00 €



### Silen Plus

La Silen Plus est une pompe centrifuge à vitesse variable qui permet de gérer la filtration et la recirculation de l'eau dans votre piscine. Dotée du système exclusif Evopool, la pompe détecte la position de la vanne multivoie de votre filtre et active (ou désactive) le cycle de fonctionnement adéquat.

- Fonctionnement ultra-silencieux
- Gestion automatisée de la filtration
- Économie d'énergie 84 % d'économie d'énergie, 58 % d'économie d'eau
- Cycle de filtration plus efficace
- Cycle de contre-lavage très performant
- Système de sécurité de travail à sec
- Système de sécurité anti-blocage
- Technologie Bluetooth intégrée
- Longévité de la pompe



GARANTIE 5 ANS

À partir de 1 100,00 €

+ 100% recyclable



À partir de 649,00 €

Dont éco-part 0,72 €



### La pompe multi-vitesse manuelle Multiline par Poolstar

La pompe de filtration multi-vitesse manuelle Multiline propose 3 vitesses réglables manuellement selon l'utilisation de la piscine, offrant une meilleure efficacité énergétique qu'une pompe à vitesse fixe. Elle assure une filtration optimale en ralentissant le passage de l'eau. Dotée d'un panneau de contrôle digital et d'une fonction auto-amorçante 1,5 m, elle est très silencieuse.



NOUVEAUTÉ

### Pompe de piscine Inverter InverPro VS

- Full Inverter avec technologie InverSilence®
- 15 fois plus d'économie d'énergie
- Moteur à aimant permanent
- Jusqu'à 30 fois plus silencieux
- Lecture de la consommation électrique
- Contrôle intelligent à écran tactile
- Compatible eau salée 5 g
- Raccord Entrée / Sortie D63
- Contrôle externe en option
- Contrôle Wi-Fi et Bluetooth
- 3 modèles jusqu'à 30 m<sup>3</sup>/h



GARANTIE 5 ANS

À partir de 995,00 €

Dont éco-part 0,60 €

# Les filtres à sable


## L'entretien de votre filtre à sable

Pendant la période de baignade, faites régulièrement un lavage et un rinçage de votre filtre à sable grâce à la simplicité d'utilisation de la vanne multivoie. En présence d'une eau dure, utilisez un produit anticalcaire. Si vous choisissez l'hivernage passif pour votre piscine, n'oubliez pas de vidanger le filtre, sa vanne ainsi que la pompe de filtration. Sinon pensez à installer un dispositif hors-gel.

Retrouvez tous les conseils en magasin.

### Jupiter

- Cuve bi-coque en résine polyester renforcée de fibre de verre, finition laqué blanc.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent boulonné.



+ Couvercle transparent boulonné

GARANTIE 10 ANS CUVE

À partir de 579,00 €

EXCLUSIVITÉ LABEL HYDRO SUD

### Cantabric

- Cuve bi-coque en thermoplastique injecté.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent.



ASTRAL POOL

GARANTIE 10 ANS DÉGRESSIVE CUVE

À partir de 433,00 €

### Superpool

- Cuve laminée haute résistance.
- Vanne 6 voies et unions incluses.
- Manomètre haute qualité.
- Couvercle transparent.



SCP

GARANTIE 10 ANS CUVE

À partir de 499,00 €

### Libra

- Cuve bi-coque en résine thermoplastique injectée bleue.
- Vanne latérale 6 voies.
- Manomètre, vidange et purgeur d'air.
- Couvercle transparent.



ESPA

GARANTIE 10 ANS DÉGRESSIVE CUVE

À partir de 399,00 €

## Charge filtrante : les alternatives au sable

### Le verre filtrant

Installés à la place du sable, ces granulés de verre recyclé et poli filtrent l'eau de la piscine mécaniquement et par adsorption. Grâce à leur surface lisse, ils réduisent la formation du biofilm responsable de la présence des chloramines et des odeurs désagréables de chlore. Ils limitent également les dépôts de calcaire pour les mêmes raisons. Les contre-lavages sont plus rapides car la surface lisse des granulés se nettoie plus facilement. L'absence de biofilm réduit la consommation de chlore nécessaire à la désinfection et donc la consommation générale en produits de traitement de la piscine.

+ Économie de produits  
Économie d'eau



Je veux une piscine

NOUVEAUTÉ

### La révolution 2026 !

#### Flow One

- La promesse d'une filtration ultime pour une eau cristalline inégalée tout en limitant l'apport de chimie. Capte les plus fines particules : sables du Sahara, pollens, fines poussières dues aux moissonnages. Procure confort de mise en œuvre en divisant par 100 le poids.
- Moins contraignant : 250 gr = 25 kg de sable (ou verre)
- Plus économique : en moyenne - 30 % sur le coût électrique
- Diminution du temps de contre-lavage
- Surface filtrante 270 fois supérieure aux autres filtrations
- Éco-responsable : n'impacte pas la ressource en sable et verre
- Biodégradable

Aquaneed



22

piscines-hydrosud.fr

# Les filtres à éléments

Une autre façon de filtrer



- + Pas de rejet d'eau à l'égout, consommation d'eau réduite en évitant le contre lavage ;
- + Plus de confort grâce à la forte capacité de rétention : besoin en nettoyage réduit ;
- + Gain de place dans le local technique : les filtres sont de faibles diamètres, seule la hauteur change les débits ;
- + Limite la consommation des produits chimiques grâce à la grande finesse de filtration.



GARANTIE 10 ANS CUVE

À partir de 935,00 €

À partir de 730,00 €

### Filtre Galaxy multi-éléments

Débit de 10 à 30 m³/h.

- Base du réservoir à hauteur de genou pour un accès facile à la cartouche.
- Entrée sortie Ø 50/63 mm.

### Filtre T-WATER® NAGA multi-éléments

Débit de 12 à 32 m³/h.

- Filtre de grande capacité.
- Poignée supérieure facilitant la manutention et l'ouverture du filtre.
- Raccordement Ø 63 mm.

### Mur filtrant intégré GS

Le mur filtrant intégré est un bloc de filtration équipé d'une paroi creuse dotée des pièces à sceller nécessaires à la filtration. Il s'intègre directement sur la paroi de la piscine en blocs polystyrène ou en parpaings traditionnels. Ensuite il reçoit un feutre de protection et le liner d'étanchéité. Le mur filtrant est équipé d'une filtration de 14 m³/h, d'un filtre à cartouche d'une finesse de 25 microns et d'un coffret de programmation pour un fonctionnement automatique. Il peut recevoir de nombreuses options comme un by-pass chauffage ou l'électrolyse du sel.



PRIX EN MAGASIN

### Pré-filtration

Destinés à économiser l'eau de lavage des filtres et à amplifier la durée de vie de ces derniers, les préfiltres Hydrospin et Hydrospin Compact s'installent entre la pompe et le filtre.



### Blocs filtrants FB et MX

Pompe de filtration, filtration à 2 cartouches, 1 coffret électrique, 2 skimmers et 1 buse de refoulement gros débit. Projecteur LED avec télécommande (de série selon modèle).

Modèles disponibles : 12, 18 et 25 m³/h.

- Installation facile et rapide.
- Nombreuses options disponibles (traitement automatique, électrolyse...).
- Idéal pour la rénovation (évite des frais de réparation de tuyauterie).

À partir de 1 530,00 €



piscines-hydrosud.fr

23

Je veux une piscine

# Les coffrets électriques

FABRIQUÉ EN FRANCE

Nos coffrets répondent aux exigences des normes EN 61439-1 et EN 61439-3, et sont certifiés conformes par l'homologation APAVE n° 8327853-001-02. Pour votre sécurité, seul un technicien qualifié est habilité à intervenir sur l'installation électrique de votre local.



**sunny price**

Conçu pour piloter les filtrations de piscine d'une puissance maximale de 0,72 CV, il peut également alimenter un éclairage de piscine de 100 W selon le modèle.

À partir de **103,00 €**

**LABEL HYDRO SUD**

Modèle qui assure l'essentiel des besoins d'une piscine : filtration et éclairage de différentes puissances. Associé à un coffret de distribution pour local technique de piscine, il est la garantie d'une installation sûre, conforme et très pratique. Pilotable via smartphone en Bluetooth.

**+ Connecté en Bluetooth**

À partir de **230,00 €**



**Elite**  
HYDRO SUD

Ce coffret comprend plusieurs départs électriques de la piscine (filtration, éclairage, chauffage, volet, traitement auto). On peut piloter la filtration et l'éclairage via smartphone en Bluetooth. Il comprend également une protection par différentiel 30 mA et prise de courant 230 V en latéral du coffret.

**+ Connecté en Bluetooth**  
Accès au tableau de disjoncteurs

À partir de **547,00 €**



De manière générale, la domotique permet de centraliser le contrôle de différents systèmes de la maison. Ainsi, elle vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux besoins de confort, de sécurité et de communication. Très répandue dans l'habitat, la domotique est désormais au service de votre piscine et de son environnement. Ainsi, grâce à une application téléchargée sur smartphone, vous pouvez coordonner des tâches liées au traitement de l'eau de votre bassin, contrôler la température de l'eau de baignade ou encore sécuriser votre piscine.



# Contrôlez votre piscine



WA conception

**89,00 €**  
Dont éco-part 0,14 €

## Module On.e

Le premier pas vers le connecté pour la piscine. Ce module remplace l'horloge électromécanique. Il permet de piloter la filtration et l'éclairage depuis son smartphone.



**NOUVEAUTÉ**

## Constance

Module de régulation de niveau sans fil breveté. Constance permet de réguler en permanence le niveau d'eau pour optimiser sa consommation et sécuriser l'installation.

**+ Innovation brevetée**  
Installation simple  
Pas de raccordement complexe, sans fil

Caractéristiques du coffret de piscine	Pompe ≤ 0,75 CV	Installation intérieure	Éclairage			Pompe ≤ 2 CV	Surpresseur robot	Installation extérieure	Pompe à chaleur	Traitement auto x 2	Volet automatique	Prise de courant
			100 W	300 W	600 W							
Pompe seule	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pompe avec éclairage	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pompe avec éclairage	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pompe seule	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
Pompe avec éclairage	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Pompe avec éclairage et balai automatique	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Pompe, éclairage et équipements périphériques	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pompe, éclairage, balai automatique et équipements périphériques	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Coffret hors-gel

Il protège votre piscine contre les intempéries et aide à maintenir la température de l'eau à un niveau optimal. Facile à installer, il offre une protection durable et efficace contre les conditions météorologiques. Affichage digital de la température. Mise en marche forcée de la filtration en cas de gel.



**LABEL HYDRO SUD**

À partir de **99,00 €**



**PRIX EN MAGASIN**

## e.Dro

e.Dro est le coffret électrique connecté sans équivalent sur le marché de la piscine. De plus, il s'adapte à toutes les configurations de bassin : en rénovation comme en construction.

**+ Raccordement sans câblage grâce à la technologie par réseau radio sécurisé.**  
Grâce à son analyse permanente du bassin, la gestion est automatisée et sous contrôle permanent.  
Coordonne tous les équipements du marché et compatible avec toutes les configurations de piscine.  
Baisse des consommations énergétiques en eau et en électricité.

# Habillez votre piscine

## Le liner 75/100<sup>ème</sup>

Le liner est bien le revêtement de piscine le plus appliqué en France depuis plus de 40 ans et le plus utilisé dans le monde. Avec un liner, le support n'a plus lieu d'être monobloc, indéformable et étanche, comme c'est le cas avec un bassin en béton armé peint ou revêtu d'un carrelage. Il assure idéalement et pour longtemps l'étanchéité et le revêtement de votre piscine.

### Esthétique et efficace


Le liner est une membrane en PVC souple dont le coefficient d'élasticité est de 300 %. Ses qualités d'adaptation, de confort et de fiabilité, ceci ajouté à son aspect économique très attractif, ont rendu le liner populaire.

Taillé, assemblé et fabriqué en usine aux cotes du bassin, le liner est livré prêt à poser. Plusieurs finitions de liner sont possibles : uni, imprimé, avec frises et même antidérapant pour les escaliers. Une épaisseur de 75/100<sup>ème</sup> minimum est conseillée pour une résistance standard.

La matière en PVC est imputrescible et possède des propriétés antifongiques ; cette protection étant préventive contre la fixation des algues. Elle résiste également aux produits d'entretien homologués pour le traitement des piscines (produits manuels ou traitements automatiques).

Enfin, lors de son installation, le liner piscine est protégé par un feutre épais et doux pour un toucher agréable améliorant le confort de baignade. Plaqué par la pression de l'eau, il est impossible de le pincer ou de l'étirer.

Pensez à l'antidérapant pour vos escaliers et plages immergées !



**GARANTIE**  
**10**  
ANS  
ÉTANCHÉITÉ

**GARANTIE**  
**JUSQU'À**  
**30°C**  
TEMPÉRATURE  
DE L'EAU

Liner verni  
à partir de  
**16,90 € /m<sup>2</sup>**


## Le liner 90/100<sup>ème</sup>

Une qualité haut de gamme pour un liner issu d'une collaboration exclusive. En prime, des garanties soudure et étanchéité supplémentaires. Une épaisseur de 90/100<sup>ème</sup>, c'est un bon compromis pour votre piscine entre un liner classique et un liner armé, l'assurance d'un liner solide ! Ce liner allie solidité et sécurité grâce à ses propriétés antidérapantes.

### Gamme 3D EFFECT



La gamme 3D Effect d'APF Pool Design est composée de liners 90/100<sup>ème</sup> dotés d'un vernis côté eau. Ce produit, Classe C antidérapant, est l'alliance parfaite entre épaisseur et relief pour un rendu en eau exceptionnel. Son épaisseur lui confère une résistance accrue. Cette gamme est disponible en 5 motifs texturés pour des reflets uniques et éclatants.



#### Exclusivité APF Pool Design

L'épaisseur en 90/100<sup>ème</sup> qui lui confère un caractère unique sur le marché.

#### Liner imprimé et texturé.

Un motif moderne et naturel qui garantit une expérience tactile et visuelle unique.

#### Liner verni 1 face.

Couche protectrice qui permet la durabilité de la matière.

#### Classe C antidérapant.

Naturellement antidérapant grâce à ses reliefs.

#### Conforme aux normes en vigueur.

Classe supérieure **NF EN 15-836-1**

#### Haute résistance aux tâches.

À partir de  
**28,00 € /m<sup>2</sup>**

**GARANTIE**  
**15**  
ANS  
ÉTANCHÉITÉ

**GARANTIE**  
**JUSQU'À**  
**33°C**  
TEMPÉRATURE  
DE L'EAU



## La membrane armée : la haute couture

La membrane armée est constituée de 2 feuilles en PVC souple de 75/100<sup>ème</sup> entre lesquelles vient s'insérer une armature textile polyester, assemblée par un calandrage à chaud. La membrane, ainsi obtenue, est un PVC armé dont l'épaisseur est de 150/100<sup>ème</sup> (soit 1,5 mm), d'où une résistance accrue et une adaptabilité à toutes les formes de piscines.

Elle sera préconisée pour certains types de bassins non standards comme les piscines à débordement, les couloirs de nage ou les bassins avec une plage immergée. Supportant mieux une eau chauffée qu'un liner, son application est également privilégiée sur des piscines d'intérieures, des bassins de rééducation ou de remise en forme.

Enfin, la membrane armée est idéale pour la rénovation, car elle s'adapte à tous les supports, à toutes les formes et elle est proposée dans de nombreux coloris ou avec des motifs imprimés 3D très réalistes.

Pour sa mise en oeuvre, vous devez faire appel à nos pisciniers. En effet, la membrane armée est livrée sous forme de gros rouleaux de 25 m de long ; les lés sont ensuite découpés et soudés sur le chantier, ce qui demande expérience et savoir-faire de la part des techniciens en charge de la pose.

### Stone Tile

Une imitation de la pierre dans des nuances de couleur.

Répond à la norme C antidérapante.

**GARANTIE 15 ANS** ÉTANCHÉITÉ  
**GARANTIE 5 ANS** RÉSISTANCE AUX TÂCHES  
**GARANTIE 5 ANS** STABILITÉ  
**GARANTIE JUSQU'À 32°C** TEMPÉRATURE DE L'EAU

haogenplast



### Stone Tile Sapphire




## Offrez-vous une piscine unique !

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH est la première membrane armée de 2mm d'épaisseur inspirée de la nature. Ses nouvelles finitions en relief et l'originalité de ses designs ont bouleversé le secteur de l'étanchéité piscine il y a maintenant 10 ans.

**GARANTIE 15 ANS** ÉTANCHÉITÉ

**GARANTIE 3 ANS** CONTRE LES TÂCHES




Épaisseur 2 mm

Ultra-résistant et ultra-efficace.  
Parfait pour les soudures «bord à bord».



Antidérapant

Antidérapant certifié Classe C  
Classe 3 (test au pendule)  
Certifié ANSI A326.3



Température

Température de l'eau jusqu'à 35°C



RecyClass

Certification RecyClass 17 %



Texture 3D

Surface en relief  
imitant divers matériaux.



Haut de gamme

Qualité haut de gamme  
Sécurité garantie EN71-3

# Comment choisir Traitement automatique ou manuel ?

## Les systèmes de production mécaniques

Ce sont des appareils qui fonctionnent avec la circulation de l'eau.

**Le chlorinateur** : c'est un doseur qui contient des galets de chlore à dissolution lente.

**Brominateur** : c'est un doseur qui contient des galets de brome.

**La céramique minérale active** : c'est un système dont les billes poreuses sont imprégnées de microparticules minérales désinfectantes et clarifiantes.

## Les systèmes de production électriques

Ce sont des appareils électriques qui produisent et/ou injectent la matière désinfectante automatiquement.

**Les appareils électriques**, avec injection de produits liquides dont le dosage est régulé automatiquement.

**Le rayonnement UV**, complété par l'apport d'un produit rémanent liquide injecté automatiquement, éradique les algues et détruit les micro-organismes, pour un confort de baignade optimal.

**L'électrolyse de sel**, qui produit un puissant désinfectant, bactéricide et fongicide par transformation d'une faible dose de sel ajoutée à l'eau de la piscine.

## Les appareils de traitement

**Régulation du pH** : un bon taux de pH favorise l'efficacité du traitement et procure un confort du bain optimal. Le régulateur analyse le pH de l'eau grâce à une sonde, calcule le besoin de correction par sa gestion électronique des données et ramène le pH jusqu'au seuil initial de consigne en injectant le produit correcteur.

**Contrôle du Redox** : le régulateur Redox donne une information sur la concentration de désinfectant contenue dans l'eau de votre piscine (chlore, brome, etc.). Si la mesure est inférieure à la valeur de consigne enregistrée, l'appareil commande la production du désinfectant.

**Contrôle de l'électrolyseur** : à partir d'une faible quantité de sel contenue dans l'eau de la piscine, l'appareil produit du chlore. Un coffret, le plus souvent électronique, contrôle le taux de production et indique une situation de défaut (manque de sel, surproduction, etc.).

Pour profiter au maximum de votre piscine en toute quiétude, optez pour un appareil de traitement.



# Les régulateurs de pH

Pour piscines familiales

Équilibrez automatiquement le pH de votre eau de piscine !

## RpH LED-L

Afficheur 3 digits avec clavier 3 touche. Régulation pH proportionnelle en mode acide (pH-). Pompe doseuse longue durée Enduro 1,5 l/h. Affichage de la mesure pH avec précision 0,1pH. Réglage consigne pH de 7 à 7,6. Calibration sonde pH simplifiée en 1 point (pH7). Analyse de l'état de la sonde lors de la calibration. Sécurités surdosage et valeur pH haut et bas.

Volume max d'eau traitée : 160 m<sup>3</sup>

## RpH Digital-L

Afficheur Mini LCD avec clavier 3 boutons avec clavier 3 boutons. Régulation pH proportionnelle en mode acide (pH-) et basique (pH+). Pompe doseuse longue durée Enduro 1,5 l/h. Affichage de la mesure pH avec précision 0,1pH. Réglage consigne pH de 7 à 7,6. Calibration sonde pH simplifiée en 1 point (pH7). Analyse de l'état de la sonde lors de la calibration. Sécurités surdosage et valeur pH haut et bas.

Volume max d'eau traitée : 160 m<sup>3</sup>



299,00 €  
Dont éco-part 0,14 €

## BERING pH 2.0

Pompe doseuse péristaltique pH moins avec sonde. Fonctionnement proportionnel. Programmation du point de consigne facile entre 6 et 8. Étalonnage semi-automatique d'une valeur de pH à 7,01. Sonde, porte sonde, solution tampon et kit d'installation. **Non compatible acide chlorhydrique.**



805,00 €  
Dont éco-part 0,14 €

GARANTIE  
2 ANS

## Automatic pH

Régulateur proportionnel de pH pour piscines privées jusqu'à 90 m<sup>3</sup>. Grand écran LCD convivial. Menu « auto-test » d'aide à l'autodiagnostic. Sonde garantie 6 mois.

# Les électrolyseurs de sel

Fiables et complets, les électrolyseurs LABEL HYDRO SUD proposent les caractéristiques essentielles d'une électrolyse efficace et maîtrisée. Facile d'utilisation, le réglage de la production de chlore s'effectue par une simple touche d'accès direct (10 positions). Ces appareils conviennent à toutes les eaux de piscine grâce à leur cellule dont la fréquence d'auto nettoyage est réglable par l'utilisateur selon la dureté de l'eau (6 niveaux de dureté d'eau). La fonction volet roulant permet de réduire automatiquement la production de chlore à la fermeture du volet. La fonction Boost permet une superchloration de la piscine pendant 24 h pour pallier un besoin accru de désinfectant. Capteur débit inclus.

5 modèles : 30, 50, 70, 90 et 110 m<sup>3</sup>.

Volumes*	Production de chlore actif
30 m <sup>3</sup>	7 g/h
50 m <sup>3</sup>	11 g/h
70 m <sup>3</sup>	15 g/h
90 m <sup>3</sup>	19 g/h
110 m <sup>3</sup>	21 g/h

**+** Fonction volet roulant  
Auto nettoyage de cellule  
Fonction Boost



GARANTIE  
**2**  
ANS

GARANTIE  
**2+2**  
ANS\*\*  
CELLULE



À partir de  
**820,00 €**  
Dont éco-part 0,72 €

NOUVEAU DESIGN

FABRIQUÉ EN FRANCE  
LABEL HYDRO SUD

\*Volumes d'eau maximum conseillés. \*\* Si achat de la cellule en même temps que l'électrolyseur.

# Le combiné électrolyseur / régulateur pH (Duo)

Les appareils combinés Elite<sup>®</sup> HYDRO SUD regroupent les caractéristiques d'un électrolyseur haut de gamme avec une régulation automatique de pH (version Duo).

- Production réglable.
- Écran LCD graphique avec affichage production, taux de sel, température, pH, Redox, durée de vie cellule.
- Cellule autonettoyante par inversion de polarité progressive et réglable, selon la dureté de l'eau.
- Mode volet roulant.
- Mode superchloration.
- Mode hivernage automatique selon température de l'eau.
- Auto-test intelligent, voyants d'alarme et de contrôle de fonctionnement.
- Sécurités : manque d'eau / sel bas / défaut cellule / dépassement des plages de consigne et surdosage.
- Livré avec porte-accessoires, raccords et kits d'étalonnage.
- Fonction e-Pool BT, pilotage en Bluetooth (portée de 20-30 m).

3 versions, pour piscine 60, 90 et 120 m<sup>3</sup>.

Volumes*	Elite HYDRO SUD DUO Production de chlore
60 m <sup>3</sup>	13 g/h
90 m <sup>3</sup>	19 g/h
120 m <sup>3</sup>	23 g/h



GARANTIE  
**2+2**  
ANS  
CELLULE

GARANTIE  
**2**  
ANS  
SONDE PH

GARANTIE  
**2**  
ANS  
COFFRET

À partir de  
**1 830,00 €**  
Dont éco-part. 0,72 €



Équipez votre appareil Elite<sup>®</sup> HYDRO SUD DUO du KIT PLUG & PLAY ORP pour un contrôle automatique de la production de désinfection par mesure Redox, via une sonde Redox. Et pour une piscine encore plus connectée, pensez à équiper votre appareil du KIT e-Pool<sup>®</sup> Connect (voir en magasin).

\*Volumes d'eau maximum conseillés.

## La norme EN 16401 pour un sel de grande qualité



Il est conseillé d'utiliser un sel normalisé pour un traitement par électrolyse.

Le sel Aquaswim répond à la norme européenne EN 16401 pour votre confort et pour la sauvegarde de vos équipements.

FABRIQUÉ EN FRANCE  
LABEL HYDRO SUD

# Le contrôleur Redox

Simplifiez-vous la vie et optimisez le fonctionnement de votre électrolyseur grâce au contrôleur Redox. Cet appareil mesure en permanence le niveau de désinfectant présent dans l'eau de votre bassin et pilote votre électrolyseur pour ajuster la production de chlore adéquate, le tout automatiquement. Fini les contrôles continus de votre eau, vous pouvez désormais maîtriser votre consommation ainsi que les risques liés à la surchloration !

### R-redox Digital - L

Il permet de contrôler la production des électrolyseurs et évite ainsi tout risque de surchloration. Compatible avec tous les électrolyseurs du marché. Affichage de la valeur Redox sur écran digital. Alarme valeur Redox faible ou élevée. Mode manuel disponible.

GARANTIE  
**2**  
ANS

GARANTIE  
**1**  
AN  
SONDE REDOX

Redox Digital-L  
**515,00 €**  
Dont éco-part. 0,17 €

NOUVEAU DESIGN



FABRIQUÉ EN FRANCE  
sunny price

**+** 1<sup>er</sup> prix technique

À partir de  
**566,00 €**

GARANTIE  
**2**  
ANS

Electrolyseur de sel

EN FONCTIONNEMENT POLARITE 1 EN FONCTIONNEMENT POLARITE 2

REGLAGE PRODUCTION

NE PRENDRE FONCTIONNER EAU + 16°C

Simple, robuste et accessible, les électrolyseurs Sunny Price répondent à toutes les exigences pour se baigner dans une eau cristalline. 4 positions pour régler la production de chlore. Nettoyage de la cellule à chaque inversion de polarité lors du redémarrage de l'appareil.

# Le traitement par électrolyse

## ÉLECTROLYSEUR EI² iQ



Sonde de température.  
 Disponible en version simple (électrolyseur seul) ou évolutive incluant une régulation pH de série et un kit ORP en option.  
 Cellule transparente avec plaques en titane.  
 Wi-Fi intégrée pour un contrôle à distance.  
**Électrolyseur au sel pour piscines jusqu'à 110 m³.**

## KALYPSO Pro Salt



Comprend :  
 1 centrale électronique  
 1 détecteur de débit  
 1 cellule d'électrolyse  
 1 sonde de température d'eau  
 1 porte sonde transparent  
 Associé à l'électrolyseur «Low Salt» Klereo, vous n'utilisez que 2 g/l de sel tout en maintenant une désinfection de qualité. Kalypso Pro Salt est idéal pour les bassins sensibles à la corrosion.  
**Pour piscine jusqu'à 130 m³.**

## Automatic SALT



Électrolyseur au sel connecté de dernière génération pour un traitement automatique de la piscine. Contrôlez l'équipement de votre piscine avec l'option Smart&Easy Control Module | Box.  
 Régule le pH et la production de chlore.  
 Salinité de seulement 1,5 g/l.  
 Installation simplifiée.  
 Contrôle de l'équipement de la piscine (filtration, chauffage, éclairage) en option avec Smart&Easy Control Module.  
**Pour les piscines privées jusqu'à 140 m³ (selon modèle).**



# Le traitement par injection directe

## Automatic Cl/pH

Mesure et régule le pH et le chlore en injectant en continu les produits de traitement de l'eau en fonction des besoins. Il assure un traitement plus écologique de la piscine : une eau de qualité optimale sans risque de surconsommation.

### Mesure

Alarme de mesure haute et basse.  
 Alarme temps de dosage.  
 Détecteur de débit (en option).

### Sécurité

Alarme de mesure haute et basse.  
 Alarme temps de dosage.  
 Détecteur de débit (en option).  
 Pour les piscines privées jusqu'à 90 m³.  
 Pilotage à distance via Wi-Fi.



À partir de **1 745,00 €**  
 Dont éco-part. 0,14 €



**LABEL HYDRO SUD**  
**FABRIQUÉ EN FRANCE**

**NOUVEAUTÉ**

### Dosage Chlore Redox

**Fonctionnalités :**

- dosage Chlore automatique par sonde ORP ;
- sonde Haute Qualité Pointe OR ;
- calibration sonde facile en 1 point (475 mV) ;
- diagnostic sonde ORP : affiche l'état de la sonde après la calibration ;
- montage simplifié avec porte accessoires et support mural ;
- boîtier IP54.

**Les plus :**

- simple à utiliser : affichage mini LCD pour une lecture aisée de la valeur pH et touches d'accès directes pour une navigation intuitive ;
- robuste : pompe péristaltique longue durée ;
- sécurité : surdosage, alarmes valeur ORP haute ou basse ;
- confort : pompe silencieuse + porte-accessoires.

À partir de **458,00 €**  
 Dont éco-part 0,17€

# Cellules d'électrolyseurs de remplacement



Votre électrolyseur de sel vous donne entière satisfaction depuis de nombreuses années. Le moment est venu de remplacer la cellule d'électrolyse qui présente quelques signes de faiblesse.

Quelle que soit la marque de votre appareil, cellule d'origine ou cellule de remplacement, rendez-vous dans votre magasin **PISCINES HydroSud**. Vous y trouverez de nombreuses marques en stock ou sur commande.

Découvrez toutes les marques en magasin.



À partir de **340,00 €**

## Ne jetez plus vos cellules usagées, Anodine est là !

**Notre mission : faire rimer performance et bon sens**

Une démarche engagée

Anodine fabrique des électrodes de titane revêtues (MMO) pour les technologies d'électrolyse. Grâce à notre technologie FuelSea, nous réduisons de 50% l'utilisation de platinoïdes. Nos électrodes tirent ainsi le meilleur parti des ressources qui la constitue pour contribuer à un avenir durable. Aujourd'hui, le traitement de l'eau. Demain, la production de dihydrogène vert.

Apportez votre cellule dans la box de collecte !

**C'est grâce à votre engagement qu'Anodine pourra transformer un déchet peu valorisé en une ressource clé pour une filière industrielle française circulaire et résiliente !**



# Désinfection UV basse salinité

Le traitement UV détruit 99 % des bactéries et des germes présents dans votre eau de baignade. L'électrolyse au sel basse salinité permet d'obtenir une eau désinfectée et désinfectante, tout en garantissant le bon fonctionnement de l'ensemble des équipements installés dans votre local technique.

**Le plaisir de la baignade dans une eau douce, sans odeur, pure et saine.**

### NOUVEAUTÉ

## SANEBIO

Le combo UV + électrolyse !

### Réacteur de traitement UV :

- Entrée et sortie orientables pour une adaptation au plus juste à la tuyauterie.
- Diamètre de 320 mm du corps du réacteur pour un traitement plus efficace des UV.
- Un corps UV transparent équipé de 2 ou 3 lampes UV.
- La cellule d'électrolyse long-life est installée à la sortie du réacteur UV afin d'éviter les surconsommations de chlore.
- Des lampes haut de gamme de 62 Watts de puissance et d'une durée de vie moyenne de 16 000 heures.

### Électrolyseur au sel :

- Plug & play : un raccordement simplifié.
- Un électrolyseur basse salinité afin d'offrir un confort de fonctionnement toute la saison
- Une sécurité maximum avec un capteur de débit livré de série
- Aucune surconsommation de chlore grâce à une cellule d'électrolyse placée en sortie de réacteur.



À partir de **2 799,00 €**

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE

**2 ANS**

# La pompe à chaleur piscine

## Une solution efficace pour prolonger la saison de baignade

La pompe à chaleur piscine est aujourd'hui l'un des systèmes de chauffage les plus utilisés pour maintenir une température d'eau agréable, tout en maîtrisant la consommation d'énergie. Économique, performante et respectueuse de l'environnement, elle permet de profiter de sa piscine plus longtemps, du printemps à l'automne.

Il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel pour le dimensionnement et l'installation.

## Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur pour piscine ?

Une pompe à chaleur (PAC) piscine est un équipement qui capte les calories présentes dans l'air extérieur pour les transférer à l'eau du bassin. Elle fonctionne grâce à un circuit thermodynamique composé d'un évaporateur, d'un compresseur, d'un condenseur et d'un détendeur. Contrairement aux réchauffeurs électriques, la pompe à chaleur ne produit pas directement de la chaleur : elle la récupère, ce qui la rend beaucoup plus économe.

En moyenne, pour 1 kWh d'électricité consommé, une pompe à chaleur peut restituer entre 4 et 6 kWh de chaleur. Ce rendement élevé est exprimé par le **COP (Coefficient de Performance)**.

## Les avantages des pompes à chaleur piscine

L'installation d'une pompe à chaleur pour piscine présente de nombreux avantages :

- **Économies d'énergie** : comparée aux systèmes traditionnels, la PAC consomme peu d'électricité.
- **Confort thermique** : elle permet de maintenir une température stable, généralement entre 26 et 28°C.
- **Utilisation prolongée de la piscine** : la saison de baignade peut être allongée de plusieurs mois.
- **Solution écologique** : elle exploite une énergie renouvelable, l'air.
- **Facilité d'utilisation** : les modèles récents sont équipés de régulateurs automatiques et parfois de commandes connectées.

## Comment bien choisir sa pompe à chaleur piscine ?

Pour sélectionner une pompe à chaleur adaptée, plusieurs critères doivent être pris en compte :

- **Le volume du bassin** : exprimé en m<sup>3</sup>, il détermine la puissance nécessaire.
- **La température souhaitée** et la période d'utilisation (été seul ou mi-saison).
- **Le niveau sonore** : important pour le confort et le voisinage.
- **Le COP** : plus il est élevé, plus l'appareil est performant.
- **La compatibilité** avec la filtration existante.

## Un investissement rentable sur le long terme

Bien que l'achat d'une pompe à chaleur représente un investissement initial plus élevé qu'un simple réchauffeur électrique, elle est rapidement amortie grâce aux économies d'énergie réalisées. De plus, le confort apporté et l'augmentation du temps d'utilisation de la piscine en font un équipement très apprécié des propriétaires.



Pensez-y pour votre spa, ça fait du bien au porte monnaie + de détails page 68



# Les pompes à chaleur Inverter

La technologie Inverter permet de mieux réguler la puissance du compresseur, d'avoir un régime stable et en continu. La température de la piscine reste constante en permanence.

Carrosserie thermo laqué  
Échangeur titane  
Écran tactile  
Fonctionne jusqu'à -7°C  
Compatible panneaux photovoltaïques

**LABEL HYDRO SUD**

**NOUVEAU DESIGN**

À partir de **1 299,00 €**  
Dont éco-part. 12,02 €

Wi-Fi inclus

**GARANTIE**

**3 ANS**

**GARANTIE**

**5 ANS\*\***  
ÉCHANGEUR

	Volume d'eau chauffée <sup>(1)</sup> en m <sup>3</sup>	T° mini fonctionnement <sup>(2)</sup>	Pression acoustique (dB) à 1 m		Pression acoustique (dB) à 10 m		Puissance absorbée en kW <sup>(3)</sup>		Puissance restituée en kW <sup>(2)</sup>		COP <sup>(4)</sup>		Prix*
			Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
PAC M20 FI - L	20	-7°C	35	45	18	31	0,23	0,62	1,1	4	6,5	4,80	1 299,00 €
PAC M40 FI - L	40		36	46	20	32	0,25	0,77	1,26	5,40	7	5	1 899,00 €
PAC M50 FI - L	50		36	46	22	33	0,32	0,99	1,42	7	7,10	4,45	2 299,00 €
PAC M65 FI - L	65		37	49	24	35	0,34	1,24	1,73	8,90	7,20	5,10	2 699,00 €
PAC M85 FI - L	85		37	49	24	35	0,49	1,71	2,45	12	7	5	3 399,00 €
PAC M100 FI - L	100		39	50	24	36	0,55	1,96	2,73	13,70	7	5	3 899,00 €

Design et pilotable à distance.  
Fonctionne à partir de -10°C.

Carrosserie acier thermo-laqué haute protection.  
Réversible.

**Elite HYDRO SUD**

**Très silencieuse**

À partir de **2 299,00 €**  
Dont éco-part. 12,02 €

Wi-Fi inclus

**GARANTIE**

**3 ANS**

**GARANTIE**

**5 ANS\*\***  
ÉCHANGEUR

	Volume d'eau chauffée <sup>(1)</sup> en m <sup>3</sup>	T° mini fonctionnement <sup>(2)</sup>	Pression acoustique (dB) à 1 m		Pression acoustique (dB) à 10 m		Puissance absorbée en kW <sup>(3)</sup>		Puissance restituée en kW <sup>(2)</sup>		COP <sup>(4)</sup>		Prix*
			Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
PAC M40 FI - E	40	-10°C	36	45	16	25	0,16	1,22	1,10	5,55	7	4,50	2 299,00 €
PAC M50 FI - E	50		36	46	16,5	27	0,2	1,48	1,40	7	6,80	4,70	2 600,00 €
PAC M65 FI - E	65		37	47	19	28,5	0,23	1,89	1,60	9,10	6,70	4,80	2 999,00 €
PAC M85 FI - E	85		40	50	20	30	0,35	2,66	2,30	12,80	6,50	4,80	3 700,00 €
PAC M100 FI - E	100		41	51	21	31	0,36	3,19	2,50	14,70	7	4,60	4 200,00 €

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter. (2) Selon données constructeur. Conditions de test : piscine privée munie d'une couverture avec une température extérieure de 15°C, pour une eau à 26°C. (3) Autres puissances, nous consulter. (4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée. \* dont éco-part. 12,00 €. \*\* 5 ans garantie condenseur contre la corrosion.

NOUVELLE VERSION

## Vertigo FI

- Ventilation verticale.
- Technologie Full Inverter.
- Large gamme pour bassins jusqu'à 210 m<sup>3</sup>.
- Existe en triphasé.
- Wi-Fi inclus

**GARANTIE 3 ANS**  
**GARANTIE 10 ANS CONDENSEUR**

À partir de **1 789,00 €**  
Dont éco-part. 9,20 €

**BWT POOL**

## BWT FI CONNECT

- Full Inverter.
- Grand écran tactile pour piloter.
- Diagnostic à distance par le professionnel.
- Fonctionne jusqu'à -15°C.

Vendue avec un jeu de pieds antivibratiles.

**GARANTIE 3 ANS**  
**GARANTIE 10 ANS ÉCHANGEUR THERMIQUE**

À partir de **2 235,00 €**  
Dont éco-part. 8,00 €

**ZODIAC**

## Série Z350 iQ

- Soufflage vertical.
- Full Inverter.
- Fonctionnement jusqu'à -7°C.
- 3 modes : boost, smart et écosilence.

**GARANTIE 3 ANS**  
**GARANTIE 10 ANS CONDENSEUR**

À partir de **3 776,00 €**  
Dont éco-part. 8,00 €

	Volume d'eau chauffée <sup>(1)</sup> en m <sup>3</sup>	Température minimale de fonctionnement	Pression acoustique (dB) à 10 m		Réversible	Puissance consommée en kW <sup>(2)</sup>		Puissance restituée en kW <sup>(3)</sup>		COP moyen <sup>(4)</sup>		Prix* à partir de
			Max	Min		Max	Min	Max	Min	Max	Min	
<b>POOLEX</b>												
PC-VGO055N2	30 à 45	-10 °C	27	19	✓	1,18	0,15	5,82	1,15	7,52	4,93	1 789,00 €
PC-VGO075N2	40 à 55		28	20		1,58	0,20	7,82	1,52	7,60	4,95	2 359,00 €
PC-VGO095N2	50 à 70		28	20		2	0,26	9,83	2,01	7,61	4,92	2 879,00 €
PC-VGO0125N2	70 à 90		31	23		2,6	0,32	12,62	2,43	7,52	4,85	3 499,00 €
PC-VGO0155N2	80 à 115		32	24		3,38	0,42	15,83	3,15	7,54	4,82	4 199,00 €
<b>BWT POOL</b>												
PAC FI CONNECT 30	30	-15 °C	21	23	✓	1,1	5,6	2,6	6,7	5,3	2 235,00 €	
PAC FI CONNECT 45	45		21	25		1,8	6,6	3,2	6,7	5,6	2 292,00 €	
PAC FI CONNECT 55	55		22	26		2	7,8	3,5	6,7	4,9	2 724,00 €	
PAC FI CONNECT 70	70		23	28		2,4	9,8	3,7	7	4,5	3 202,00 €	
PAC FI CONNECT 85	85		25	30		3,4	11,5	4,2	6,7	4,2	3 973,00 €	
<b>ZODIAC</b>												
Z350 iQ MD4	65	-7 °C	33	39	✓	0,4	1,8	2,5	8	6,3	4,4	3 776,00 €
Z350 iQ MD5	80		32	40		0,5	2,3	2,7	10	5,4	4,3	4 075,00 €
Z350 iQ MD6	95		34	42		0,6	2,8	3	12	5	4,3	4 363,00 €

(1) Volume d'eau donné à titre indicatif pour une piscine avec skimmers et couverture isothermique en zone chaude. Autres zones, nous consulter.  
(2) Selon données constructeur. Conditions de test : air 15°C / eau entre 26 et 28 °C / humidité 70 %. (3) Autres puissances, nous consulter.  
(4) COP (coefficient de performance) = puissance restituée / puissance absorbée. \* dont éco-part.

# Les bienfaits du soleil

Une démarche éco-environnementale rentable !



## Capteur solaire

- Solution économique et écologique :
- Très facile à installer.
  - S'installe à plat ou incliné.
  - Les tapis se lient les uns avec les autres.

- Le kit solaire de 4 m<sup>2</sup> contient :
- 3 unités de capteur de 33 cm sur 4 m.
  - 1 arrêt pour le côté gauche.
  - 1 arrêt pour le côté droit.
  - Les instructions d'installation.

### INFO PRATIQUE

Surface bassin = nombre m<sup>2</sup> de capteurs  
Avec une couverture, divisez la surface par 2.

Exemple : piscine 8 x 4 = 32 m<sup>2</sup> ; 32/4 = 8  
Il faut donc 8 kits panneaux et 4 si la piscine est couverte.



À partir de **402,00 €**

## Kit solaire photovoltaïque premium 420/430w

- Kit pour produire son électricité et réduire sa facture immédiatement
- Installation simple, rapide, sans permis ni autorisation, «plug and play» (si installation complète ne dépasse pas 3000 W).
- Kit complet comprenant : 1 panneau photovoltaïque + 1 onduleur + 2 trépieds + 1 câble + 1 module de comptage solaire.
- Onduleur et panneau nouvelle génération garantissant haut rendement et performances durables.
- Coloris «full black» pour intégration en résidentiel.
- 2 installations possibles (murale ou au sol) et inclinaison x1 variable pour optimiser la production.

Disponible en 860 et 1720W.




**PRIX EN MAGASIN**

## Rentabilité

Le gisement solaire\* (en kWh/m<sup>2</sup>/an)

- moins de 512 kWh/an
- de 512 à 567 kWh/an
- de 568 à 626 kWh/an
- de 627 à 680 kWh/an
- de 681 à 739 kWh/an
- plus de 740 kWh/an



	Metz	Limoges	Aix en Provence
Production annuelle optimisée (Sud 0°, Inclinaison Optimisée) en kWh	486	538	692
Rentabilité estimée pour le client final au PV suggéré	< 7 ans	< 6 ans	< 5 ans
Gain supplémentaire estimé sur 15 ans	> 1200 €	> 1450 €	> 2 050 €
Gain supplémentaire estimé sur 25 ans	> 3 000 €	> 3 450 €	> 4 650 €
Gain supplémentaire estimé sur 30 ans	> 4 100 €	> 4 650 €	> 6 200 €

\*Estimation basée sur tarif Kwh à 0,22 € (+3 % d'inflation annuelle) 12% perte système et perte puissance -0,4 % par an du PV. Prix suggéré de 759 € TTC. Revente surplus possible après validation technique par consuel et contrat auprès d'un opérateur.

## Batterie de stockage pour panneau photovoltaïque

### Comment ça fonctionne ?

1. Les panneaux produisent de l'électricité.
2. La piscine consomme ce dont elle a besoin.
3. Le surplus va charger la batterie.

- Quand le soleil disparaît :
- la piscine se sert de la batterie ;
  - puis du réseau si la batterie est vide.

À partir de **1 464,00 €**  
Dont éco-part. 10,61 €



# Les bâches à bulles



FABRIQUÉ EN FRANCE

# Les couvertures d'hiver

Les couvertures et bâches de sécurité ci-après sont conformes à la norme NF P 90-308.

## Préservez votre capital chaleur !

Lorsqu'on chauffe une piscine, il convient de garder au maximum les calories et de réduire le plus possible le phénomène d'évaporation. Pour cela, la couverture isotherme s'avère indispensable. En effet, elle permet de diviser par 2 la consommation énergétique nécessaire au chauffage du bassin. La couverture à bulles est le moyen le plus économique pour limiter les diminutions de température de l'eau.



Isotherme

Le m<sup>2</sup> à partir de 6,40 €




Isotherme Anti-algues




Isotherme Anti-algues Grande résistance

### Les finitions


Pour nos bâches à bulles, 3 types de finitions sont possibles. Un périmètre complètement bordé confère une meilleure résistance et une plus grande durabilité.



1



2



3

#### 1. Finition éco

Non bordée, livrée sans œillet ni bâchette de protection.

#### 2. Finition Luxe

Bordée sur les deux largeurs dont une avec œillets en laiton nickelé tous les 50 cm. Livrée avec une bâchette de protection.

#### 3. Finition Prestige

Bordée sur le périmètre. Œillets en laiton nickelé tous les 50 cm sur une largeur. Livrée avec une bâchette de protection.

## Comment bien utiliser votre couverture isotherme ?

**Pose :** la bâche se pose à la surface de l'eau, côté lisse sur le dessus et côté bulles en contact avec l'eau.

**Utilisation :** stockée au soleil, la bâche doit être enroulée sur un enrouleur et doit être couverte de sa bâchette de protection. En cas de traitement de choc, retirer la bâche de l'eau avant le traitement et pendant 48 h après.

**Prévention des accidents :** retirer totalement la couverture avant la baignade. Ne pas marcher ou s'allonger sur la bâche et ne pas nager en dessous.



## Les enrouleurs pour bâches à bulles



+ Piscine maxi 10 x 4 m

### Enrouleur INOX / ALU

- Arbre en aluminium, 3 sections de 1,8 cm Ø 79,4 mm.
- Pied cintré inox Ø 36 mm.
- Kit de fixation de bâche.

299,00 €




+ Piscine maxi 10 x 5 m  
Roues très résistantes

### Enrouleur T ALU KALU

- Armature en alu à la fois résistante et légère.
- Manivelle de commande sur le volant.
- Tube Ø 80 mm.
- 8 sangles incluses.

279,00 €



+ Fonctionne avec une télécommande  
Piscine maxi 14 x 5 m

### Enrouleur électrique BWT

- Tubes en aluminium, diamètre 98 mm.
- Batterie rechargeable au Lithium-ion, elle est amovible pour un chargement facile.
- 10 sangles élastiques.

620,00 €

sunny price


### Couverture d'hiver opaque

L'atout sécurité au meilleur coût !

Couverture en tissu enduit de 580 g/m<sup>2</sup>.

Soudures haute fréquence, œillets inox, sandows individuels. Cavités d'évacuation des eaux de pluie.

Le m<sup>2</sup> à partir de 12,50 €



LABEL HYDRO SUD



Le m<sup>2</sup> à partir de 13,50 €

### Couverture d'hiver opaque

Toile PVC armé 580 g/m<sup>2</sup> vernie.


Traitement anti-UV et anticryptogamique.

Bordée par un ourlet de 6 cm. Œillets d'accrochage en inox.

Fixations par sandowclick individuel et pitons inox.

Grille d'évacuation des eaux de pluie de 20 cm de largeur.

LABEL HYDRO SUD



Le m<sup>2</sup> à partir de 15,50 €

### Couverture d'hiver filtrante

Sécurisez en toute simplicité !

Toile en polypropylène tissée en grille, traitée anti-UV.

Densité 150 g/m<sup>2</sup>.

Assemblage par couture, renforts de fixation cousus.

Fixations par sandowclick individuel et pitons inox.

PRIX EN MAGASIN

## Couverture d'hivernage pour couverture automatique



Conseils et devis en magasin



	Protect One	Protect Winter
<b>Dimensions bassins max</b>	20 x 8 m	12 x 6 m
<b>Finition découpe</b>	Forme rectangulaire Découpe escalier et bloc	Forme rectangulaire Découpe pour poteau hors-sol
<b>Fixation d'ancrage</b>	-	Piton douille
<b>Fixation couverture</b>	Sandow	Sangle + anneaux demi-lune
<b>Période d'utilisation</b>	Hiver uniquement	Toutes saisons
<b>Comptabilité tablier</b>	Lames opaques uniquement	Toutes lames
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans

# Tout savoir pour Sécuriser votre piscine

Quels sont les  
dispositifs  
prévus par la loi ?

## Les barrières

Norme NF P90-306

Elles doivent mesurer au moins 1,10 m de hauteur, empêcher l'accès aux jeunes enfants, résister à leurs tentatives d'ouverture par un verrouillage d'accès adapté et ne pas provoquer de blessures.

## Les alarmes

Norme NF P90-307

Elles sont conçues de sorte que toutes les commandes ne puissent pas être utilisées par de jeunes enfants. Elles doivent pouvoir détecter toute intrusion, chute ou immersion d'un enfant de plus de neuf mois et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène.

## Les couvertures

Norme NF P90-308

Elles sont fabriquées et installées de manière à empêcher l'immersion involontaire d'un jeune enfant. Elles doivent résister au franchissement d'une personne adulte et ne pas provoquer de blessures.

## Les abris


Norme NF P90-309

Ces structures fixes ou mobiles, posées sur les margelles ou la plage, sont équipées de types de fermeture qui interdisent tout accès à la piscine, aux enfants de moins de cinq ans. Elles ne doivent pas provoquer de blessures.

## 8 conseils à suivre pour prévenir les risques de noyade

- Ne laissez jamais votre enfant tout seul, quel que soit le type de votre piscine.
- Apprenez à nager à votre enfant dès l'âge de 4 ans et faites-lui prendre conscience du danger.
- Équipez votre enfant de brassards, d'un maillot de bain à flotteurs adaptés à sa taille, dès qu'il est à proximité de la piscine.
- Formez-vous aux gestes qui sauvent.
- Posez à côté de votre piscine une perche, une bouée et un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible.
- Après la baignade, sortez tous les objets flottants, jouets, bouées, et remettez en place votre dispositif de sécurité.
- Désignez un seul adulte responsable de la surveillance.
- Stockez les produits de traitement de l'eau hors de portée des enfants.

Pensez-y  
et vivez pleinement  
les joies de la baignade



# Les couvertures à barres



## Couverture à barres

La couverture multifonctions !

Pour bassin de 10 x 5 m maximum de forme rectangulaire.  
Finitions brut de coupe. Toile 580 g/m<sup>2</sup>.  
Manivelle manuelle.



Les couvertures à barres LABEL HYDRO SUD : une solution pour tous les bassins jusqu'à 12 x 5 m de dimension. Tissu de 580 g/m<sup>2</sup>, résistance au vent 70 / 90 km/h, sangles fixes ou réglables, de couleur, suivant modèle, elle sont confectionnées avec les plus hautes exigences de qualité et de sécurité.

	Tissu g/m <sup>2</sup>		Ourlets sur longueurs	Sangles sur largeur		Dim. max	Débord	Bandes anti-abrasion	Emboutis barres plats	Découpe bloc filtrant	Anti-soufflement	Résistance au vent	Garantie coloris opaques	Prix au m <sup>2</sup> *
	580	650		fixes	réglables									
CB - SP	✓	-	-	■	-	10 x 5 m	25 cm	-	-	-	-	70 km/h	3 ans dégressif	25,20 €
CB - L	✓	-	✓	■	-	11 x 5 m	25 cm	-	-	-	-	70 km/h	3 ans dégressif	32,30 €
CB Pro - L	✓	-	✓	-	■	12 x 5 m	25 cm	✓	-	✓	✓	90 km/h	3 ans	44,50 €

\* Hors livraison

# Les motorisations de couverture à barres

Pour enrouler et dérouler sans effort et rapidement une couverture à barres

## iScoat 700

Enrouleur motorisé pour couverture à barres. Son design ergonomique et sa technologie promettent une prise en main facile pour une utilisation sans effort. Il s'adapte à toutes les couvertures à barres d'APF Pool Design ainsi qu'à toutes celles du marché grâce à son adaptateur.

- Enroulement rapide.
- Fonction déroulement motorisé grâce à l'accessoire iS 70 R (en supplément).
- Prolonge la durée de vie de la couverture à barres.
- Conforme à la norme NF P90-308.
- Suppression de la sangle de rappel.
- Confort d'utilisation.

DESIGNÉ ET  
FABRIQUÉ EN  
FRANCE



# Les couvertures automatiques souples

## Eden

Compatible avec toutes les formes de bassin. Motorisée, connectée, cette couverture se pilote depuis l'application d'APF Autonome ; elle se recharge en continu par panneau solaire intégré.

*Eden, la couverture motorisée et autonome pour votre piscine !*



**4 saisons** : couverture de piscine 4 saisons, adaptée à toutes les piscines enterrées.

**Motorisée** : enrouler et dérouler la couverture en 1 min 30 sans aucun effort.

**Autonome** : pas d'installation électrique, elle fonctionne grâce au panneau solaire qui recharge la batterie Lithium.

**Connectée** : le pilotage de la couverture se fait via télécommande RF.

**Installation simplifiée** : pas de travaux de maçonnerie ni d'électricité, Eden est installée en moins de 2 heures.

**Design** : choix parmi 2 types de couverture, 7 coloris, barres invisibles.



## Oré Box

Une fois le bassin découvert, la couverture se fait discrète dans son coffre. Totalement autonome grâce à son panneau photovoltaïque intégré.

### Ouverture / Fermeture

En moins de 2 minutes pour une couverture de 7 m.  
Commande facile via l'application smartphone.

- Couvrir une piscine, c'est limiter jusqu'à 95 % de l'évaporation naturelle de son eau.
- 3 modèles sur-mesure, esthétiques, adaptés à toute forme de bassin.
- Mise en sécurité rapide du bassin et protection optimale de la qualité de l'eau.
- Gain d'espace autour de la piscine, grâce au recul possible de la couverture dans sa zone de stockage.

*Une intégration en toute discrétion*



# Les terrasses mobiles



## Une terrasse mobile pour une piscine élégante et sécurisée.

En transformant une piscine inutilisée en dehors des périodes de baignade en terrasse fonctionnelle, l'espace est mieux organisé, idéal pour les petits jardins.

L'entretien s'en trouve significativement simplifié en préservant l'eau des débris, et les besoins en chauffage sont réduits grâce à une meilleure isolation thermique. De plus, sa grande polyvalence permet des usages variés. (détente, repas, événements)

*Une terrasse, deux mondes : sécurité et liberté*



## DECKWELL

DECKWELL est une terrasse mobile en kit prêt à poser.  
3 modèles « standard » pour piscine 6 x 3 – 7 x 3,5 – 8 x 4 m.



DECKWELL est une solution ingénieuse qui allie plaisir, esthétique et sécurité. Le plaisir de profiter d'une terrasse supplémentaire quand la piscine est inutilisée, l'esthétique d'un deck très design et la protection intégrale du bassin.

La grande originalité de DECKWELL repose sur l'extrême simplicité de montage rendant ce produit d'exception accessible au plus grand nombre.

*Un geste, deux univers : piscine ou terrasse stylée*



## STILYS

STILYS est une terrasse mobile sur rail, composée d'une structure aluminium préassemblée en atelier. Les manipulations d'ouverture et de fermeture sont conçues pour qu'une personne seule normalement constituée puisse manipuler STILYS au quotidien. Possibilité d'installer des bains de soleil pour un moment détente, un salon de jardin pour un moment convivial...



# Les couvertures automatiques

## À quoi ça sert :

- Sécuriser l'accès
- Limiter l'évaporation
- Conserver la chaleur
- Réduire l'entretien

Il se commande par clé ou application connectée !

## Hors-sol

Mécanisme et coffre au-dessus du sol, généralement accolé au bord de la piscine. La lame s'enroule sur l'axe ou dans un coffre visible.



**+** Installation rapide et moins coûteuse  
Compatibilité avec la plupart des piscines hors-sol ou semi-enterrées  
Pas de gros travaux



## Immergée

Mécanisme et coffre intégré sous la plage ou immergé. La lame s'enroule sur l'axe ou dans un coffre invisible.



**+** Très esthétique, design propre  
Meilleur confort d'accès autour de la piscine  
Intégration parfaite dans les projets haut de gamme



**PRIX**  
EN MAGASIN


# Les barrières de sécurité



Beethoven  
Barrière souple  
Le m à partir de  
**31,50 €**



**Conseils et devis**  
en magasin



Coloris disponibles

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

## Barrière Beethoven

Véritable rempart, garant de la sécurité des enfants. Disponible en 2 versions : éléments souples ou version rigide. D'une grande résistance, son installation est aisée ainsi que sa manipulation : quelques instants suffisent à l'ouvrir une fois déverrouillée, quelques minutes pour la déposer en partie ou en totalité.



Beethoven  
Barrière rigide  
Le module de 94 cm  
À partir de  
**115,00 €**



**+** Verre feuilleté transparent

Le m à partir de  
**241,00 €**

## TANKA

La barrière TANKA sécurise toutes les configurations de piscine grâce à un large choix de composition. De fabrication européenne, les panneaux sont en aluminium thermolaqué de 1<sup>ère</sup> extrusion auxquels s'ajoute un verre feuilleté transparent de 6 mm. Le portillon est équipé d'une poignée et d'une serrure à clé réglementaire. Hauteur des panneaux ajustables dans le respect de la norme NF P 90-306. Sa conception contemporaine et épurée s'intègre à tous les environnements extérieurs et n'obstrue pas le paysage environnant.

# Les alarmes sans fil



**319,00 €**  
Dont éco-part 0,46 €

## Précisio

Détecteur de chute prêt à l'emploi, à poser sur les margelles. Clavier tactile, sirène étanche intégrée, bloc électronique étanche et sonde immergée. Installation simple et rapide !



**459,00 €**  
Dont éco-part 0,46 €

## Espio

À installer sous margelles. Système autonome, accepte la plupart des volets de piscine. Livré avec télécommande. Installation simple et rapide !

# Les abris

Confort de baignade, facilité d'entretien  
et sécurité

Fabricant N°1 en Europe d'abris pour piscines et spas, tous les abris Abrisol sont fabriqués sur mesure et répondent à la norme NF P 90-309.

Les abris EC'Création sont fabriqués sur mesure par un industriel français certifié ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001, conformes à la norme NF P 90-309, et fabriqués sous label «Origine France Garantie».

FABRIQUÉ EN FRANCE  
EC'CREATION  
LES ABRIS A VIEUX



Abris Tabarca

## Abris Tabarca

Abris haut fixe, robuste avec des lignes élégantes et une belle forme en dôme. Ses panneaux latéraux mobiles permettent une grande variété d'ouverture.

## Abris Tapia

Abris télescopique pré-monté prêt à poser. Alternative aux volets roulants. Impact esthétique minimal sur le jardin. Élégant et fonctionnel au meilleur prix.



Abris Tapia

## Abris Malta

Abris télescopique aux lignes douces et incurvées. Pratique et adaptable, il est disponible en version bas et mi-haut (1,80 m de hauteur maximum pour le plus grand module).



Abris Malta



Abris Tabarca



## Abris Le 180

D'une hauteur maximale de 1,80 m, il s'intègre parfaitement dans son environnement. Structure mobile télescopique. Manipulation d'ouverture et de fermeture possible par une personne en fonction du support sur lequel il roule. Le vitrage est exclusivement en polycarbonate.



## Abris Mianso

L'abris le plus installé pour sa ligne fluide et douce, sa robustesse et les garanties qui l'accompagnent. C'est un abris qui permet de se baigner dessous. Le coulisement des modules est possible par une seule personne.



## Abris Ansea

Abris de piscine bas télescopique qui apporte le plus d'esthétisme et de discrétion. De faible hauteur, cet abris télescopique s'intègre dans votre environnement avec harmonie. Une fois replié, l'abris de piscine ne représente qu'un encombrement de 2,4 m.



## Abris Le 020

Abris de piscine bas télescopique pour un nouveau design, esthétique et discret.

## Abris Mio

Mi-haut télescopique, cet abris procure le meilleur confort intérieur. De hauteur comprise entre 1,20 et 1,80 m, il est dimensionné pour résister à des charges de neige de 90 daN/m<sup>2</sup> et représente un bon compromis entre l'abris bas et l'abris haut.

Conseils et devis  
en magasin

# Tout savoir sur le traitement

Le nettoyage régulier du bassin et de ses abords contribue au maintien d'une eau cristalline et propice à la baignade.

## Les étapes pour réussir son traitement

### 1. Analyser

Pour optimiser l'efficacité du traitement et éviter une surconsommation de produits, l'eau de la piscine doit être équilibrée.

Les **3 facteurs essentiels** de cet équilibre sont :

- **Le pH** : il définit le caractère acide ou basique de l'eau et doit généralement se situer entre 7,2 et 7,4.
- **Le TAC** : il définit la teneur en carbonates et bicarbonates de l'eau et doit être idéalement compris entre 10 et 30 °f.
- **Le TH** : il s'agit du taux de calcaire contenu dans l'eau. L'eau est douce avec un taux inférieur à 12 °f et commence à être dure à partir d'un taux supérieur à 20 °f.

### 2. Équilibrer

Notre service technique est à votre disposition pour définir les valeurs optimales de ces trois paramètres. Il vous prescrira les ajustements nécessaires.

### 3. Désinfecter

L'eau de la piscine doit être désinfectée et désinfectante ! Le chlore, le brome et le PHMB sont des désinfectants qui restent actifs dans l'eau. L'oxygène actif, l'ozone et les UV désinfectent l'eau mais ne sont pas rémanents. Ils doivent être complétés par un autre traitement.

### 4. Prévenir

L'anti-algues est un produit algicide et fongicide dont les fonctions sont complémentaires aux produits de désinfection et de traitement. Le floculant améliore le rendement du filtre, facilite le nettoyage de l'eau et favorise l'efficacité de la désinfection. L'anticalcaire est un produit séquestrant qui supprime l'effet incrustant et les dépôts de tartre. Le TH de l'eau n'est pas modifié, mais le calcaire est neutralisé.

### 5. Entretien

Le nettoyage régulier du bassin et de ses abords contribue au maintien d'une eau cristalline et propice à la baignade.

## 2 grandes catégories de produits

### Les désinfectants

Ils stérilisent l'eau et la rendent désinfectante. De nombreux produits et techniques sont à votre disposition (chlore, brome, oxygène actif, PHMB, etc.)

### Les produits complémentaires

En améliorant la qualité de l'eau, ils favorisent également l'action des désinfectants. Ils agissent dans la régulation du pH, la floculation, la séquestration du calcaire, le nettoyage de la piscine et du filtre, l'hivernage, etc.



## Le saviez-vous ?

Le pH des larmes de l'œil est à 7,4. Maintenez le pH de l'eau entre 7,2 et 7,4 pour obtenir une eau non irritante pour les muqueuses, la peau et les yeux.



## Recycler ses produits piscine, c'est désormais facile

PISCINES HydroSud est le premier réseau de piscines à proposer le dispositif REKUP<sup>®</sup>, une solution simple et gratuite pour recycler vos emballages de produits piscine directement en magasin.

Grâce à ce dispositif, vos contenants usagés sont **collectés, triés et orientés vers des filières adaptées** : ils sont recyclés, valorisés énergétiquement (chauffage, électricité) ou éliminés dans des conditions respectueuses de l'environnement.

Un engagement concret pour rendre le recyclage de vos produits de piscine plus simple, plus accessible et plus responsable, au plus près de chez vous.

## Concrètement ça fonctionne comment ?



## Les conditions de collecte

Nous collectons **uniquement les combustibles et acides**, de toutes marques : chlore, brome, traitement choc, oxygène actif, rattrapage eaux vertes, pH minus, clarifiant, floculant, stabilisant.

Pour être acceptés les contenants doivent être :

- **complets** (couvercle et bouchon présents),
- **propres** (vides et nettoyés).

Tout contenant non conforme pourra être refusé au point de collecte.

Retrouvez ici la liste des magasins participants




## Pourquoi s'associer à EcoDDS ?

Pour garantir un recyclage fiable et sécurisé, PISCINES HydroSud s'appuie sur l'expertise de EcoDDS, un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics.

EcoDDS est spécialisé dans la **collecte et le traitement des déchets chimiques ménagers**.

Ce partenariat permet d'assurer :

- une prise en charge sécurisée des déchets,
- un traitement conforme aux exigences environnementales,
- une traçabilité des filières de recyclage et de valorisation.



## Vous nous avez posé la question : Pourquoi des prix "à partir de" ?



Effectivement nos prix indicatifs sont "à partir de" pour plusieurs raisons :

### Variations de produits

Le prix affiché correspond souvent au produit basic ou le moins cher d'une gamme. D'autres versions (taille de conditionnement, capacité, options) peuvent coûter plus cher.

### Différences selon les magasins

Les prix peuvent varier en fonction du point de vente, les magasins PISCINES HydroSud sont indépendants et peuvent avoir des conditions différentes en fonction de la région ou des frais logistiques. Le catalogue donne donc un prix indicatif minimum.

### Disponibilité limitée

Le prix « à partir de » peut concerner un stock limité. Une fois ce stock épuisé, seuls les produits plus chers restent disponibles.

### Promotions conditionnelles

Le prix peut dépendre de certaines conditions : carte de fidélité, achat en lot, ou période précise de promotion.

## LABEL HYDRO SUD

Notre gamme se refait une beauté !

À l'intérieur : un produit de meilleure qualité  
À l'extérieur : un concept inédit pour une utilisation optimale



+ Emballage fabriqué à 50% avec des matières recyclées



PISCINES HydroSud s'engage avec PROJECT RESCUE OCEAN et reverse 1 % de ses bénéfices.

Devenez vous aussi OCEAN STEWARD !



Compte personnalisé !  
1. Vous indiquez la température de l'eau.  
2. Vous entrez vos données d'analyse bandelette.  
3. On vous donne la solution de traitement ! Au gramme près.

Hydro vous conseille de scanner ce QR code pour ne pas faire de bêtises 😊  
Lorsque que vous ne pouvez pas joindre votre pisciniste, un site dédié vous aide à faire les bons dosages.

Conseils dosage simplifiés.



Pour les enfants ou pour les grands, Hydro vous dit quand vous pouvez vous jeter à l'eau.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

## LABEL HYDRO SUD

Le bon rapport qualité / prix

### Désinfectant

### Équilibre de l'eau



- 1. Chlore lent**  
Galets de 250 g à dissolution lente - 5 kg ..... à partir de 35,00 €
- 2. Chlore choc**  
Pastilles de 20 g à dissolution rapide - 5 kg ..... à partir de 28,50 €
- 3. Chlore choc**  
Granulés. À dissolution immédiate - 5 kg ..... à partir de 33,00 €
- 4. Chlore choc - Hypochlorite**  
À dissolution immédiate - 2 kg ..... à partir de 23,00 €



- 1. pH plus**  
Poudre à dissolution rapide pour augmenter le pH - 5 kg ..... à partir de 13,00 €
- 2. pH moins**  
Poudre à dissolution rapide pour diminuer le pH - 5 kg ..... à partir de 12,50 €
- 3. TAC plus**  
Poudre à dissolution rapide. Rehausse le TAC - 5 kg ..... à partir de 25,00 €
- 4. Anticalcaire**  
Séquestrant du calcaire et des métaux - 3 L ..... à partir de 18,00 €

### Anti-algues

### Entretien



- 1. Anti-algues**  
Algicide préventif et curatif, peu moussant - 5 L ..... à partir de 14,00 €
- 2. Rattrapage eau verte**  
Anti-algues à effet immédiat ..... à partir de 16,90 €



- 1. Floculant tablette**  
Sticks à grande action floculante et coagulante - 1 kg ..... à partir de 12,00 €
- 2. Détartrant filtre**  
Détartrant pour filtre à sable - 5 L  
Compatible avec tous types de traitement ..... à partir de 24,50 €
- 3. Nettoyant ligne d'eau**  
Gel détergent, nettoyant, dégraissant - 1 L ..... à partir de 9,90 €

Les produits désinfectants et anti-algues (chlore, brome, anti-algues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d'avoir des effets sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

Retrouvez en magasin notre personnel spécialisé qui vous apporte conseils et méthodes pour un traitement sûr et efficace.

# La gamme

## Désinfectant



1. **hth® STICK**  
Stick de 300 g - tous types de piscines > 15m³ - 4,5 kg (1) .....64,95 €  
Existe aussi en 10 kg

2. **hth® SHOCK**  
Pour tous types de piscines - eau verte ou trouble - 2 kg .....39,90 €  
Existe aussi en 4 kg

Pour éviter les problèmes de sur-stabilisation, hth® a développé pour vous une gamme spécifique de produits à base de chlore non-stabilisé (hypochlorite de calcium).

## Anti-algues



1. **hth® KLERAL**  
Anti-algues préventif et curatif, non moussant - 5 L .....45,95 €  
2. **hth® KONTRAL**  
Anti-algues pour tous types de piscines.  
Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée - 5 L .....29,95 €  
3. **hth® YELLOW SHOCK**  
Algues résistantes et algues moutarde - 3 L .....41,95 €

## Équilibre de l'eau



1. **hth® pH plus**  
Poudre à dissolution rapide pour augmenter le pH - 5 kg .....27,95 €  
2. **hth® pH moins**  
Micro-billes à dissolution rapide pour diminuer le pH - 5 kg .....26,95 €  
3. **hth® ALKANAL**  
Poudre à dissolution rapide. Pour rehausser le TAC - 5 kg .....31,95 €

## Entretien



Retrouvez les produits de la gamme hth® en magasin, en stock ou sur commande.

Les produits désinfectants et anti-algues (chlore, brome, anti-algues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d'avoir des effets sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

(1) Attention ne pas mettre dans des chlorinateurs ni brominateurs

# La gamme

## Désinfectant



1. **Chlorilong® CLASSIC**  
Galets de chlore de 250 g. Dissolution lente et régulière - 5 kg .....57,90 €  
2. **Chlorilong® POWER 5**  
Galets de chlore multifonction de 250 g. Chloration et floculation en continu. Lutte contre les algues. Prévention des précipités calcaires.  
Stabilisation du chlore - 5 kg .....59,40 €  
3. **Chlorilong® ULTIMATE 7**  
Galets de 300 g de chlore multifonction. Désinfection permanente et action choc. Stabilisateur de chlore. Anti-algues clarifiant. Anticalcaire et action choc filtre.  
4,8 kg .....64,20 €  
4. **Chlorifix®**  
Micro-billes de chlore actif. Traitement de choc - 5 kg .....64,20 €

## Anti-algues

**Desalgin® JET**  
- Liquide concentré non moussant.  
- Action préventive contre les algues.  
- 3 L

50,30 €



Les produits désinfectants et anti-algues (chlore, brome, antialgues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d'avoir des effets sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

## Équilibre de l'eau



**pH-Minus**  
- Granulés pour baisser le pH  
- Dosage inclus  
- 6 kg

25,50 €

**pH-Plus**  
- Granulés pour augmenter le pH  
- Dosage inclus  
- 5 kg

28,15 €

**Alca-Plus**  
- Granulés pour augmenter le TAC  
- Stabilise les fluctuations du pH  
- 5 kg

36,90 €

## Entretien



1. **Superflock Plus**  
Cartouches de floculant pour filtres à sable. Élimination des métaux et phosphates. Effet longue durée - 1 kg .....36,90 €  
2. **Bordnet Spray**  
Nettoie la ligne d'eau des spas, des piscines ainsi que les abords. Application par pulvérisateur pratique - 1 L .....10,60 €

Retrouvez en magasin notre personnel spécialisé qui vous apporte conseils et méthodes pour un traitement sûr et efficace.

# La gamme Mareva

## Désinfectant

**REV-AQUA**  
Traitement complet d'1 mois. (4 sachets doseurs + 1 anti-algues 2 L). Existe une version pour bassin entre 60 et 90 m<sup>2</sup>.

41,86 €



**REVATOP 12 %**  
Puissant oxydant des matières organiques. Il supprime toutes les nourritures nécessaires au développement des algues. Il débarrasse donc votre piscine de toutes les impuretés (organiques).  
2 x 5 L.

39,13 €

## Anti-algues



**Stop algues moutarde**  
3 kg

56,01 €

Les algues moutarde se caractérisent par une poussière jaune foncée très "volatile" qui se dépose au fond du bassin et sur les parois. Le germe de l'algue moutarde provient des pays du sud et arrive en France avec le vent ou la pluie. Bien que particulièrement difficiles à éliminer, ces algues ne feront pas le poids face à l'anti-algues moutarde de la marque MAREVA.

## Équilibre de l'eau



- 1. pH-Plus**  
Augmente le pH - 5 kg ..... 18,52 €
- 2. Reva-Minus**  
Abaisse le pH - 5 kg ..... 19,05 €
- 3. TAC+**  
Poudre - augmente le TAC - 5 kg ..... 19,10 €

# La chimie pour les nuls

## Traitement chimique

La qualité de l'eau de votre piscine est assurée à 80 % par la filtration utilisée selon les besoins. L'eau est néanmoins un milieu vivant qui contient des déchets organiques et des organismes pathogènes (bactéries, virus, algues) dont il faut limiter la prolifération par un traitement chimique adapté. Les produits de traitement permettent d'agir préventivement et de façon curative pour le maintien d'une eau saine et propre à la baignade.


## Préalable à la désinfection : une eau équilibrée

Pour optimiser l'efficacité du traitement chimique et éviter une surconsommation de produits, l'eau de votre piscine doit être équilibrée. Les trois facteurs essentiels de cet équilibre se contrôlent à l'aide de languettes tests, par exemple.

**Le pH de l'eau :** le Potentiel Hydrogène définit le caractère acide ou basique de l'eau. On dit qu'un pH est neutre à 7 (ni basique, ni acide). Le pH de l'eau de votre piscine doit généralement se situer entre 7,2 et 7,4.

**Le TAC :** le Taux Alcalimétrique Complet définit la teneur en carbonates et bicarbonates de l'eau. Un TAC compris entre 10 et 30 °f confère à l'eau un pouvoir tampon qui limite les fluctuations intempestives du pH et les traitements correctifs qui en découlent.

**Le TH :** le Titre Hydrotimétrique est la teneur en calcium et magnésium. C'est le calcaire contenu dans l'eau. L'eau est douce avec un taux inférieur à 12 °f et commence à être dure à partir d'un taux supérieur à 20 °f. Notre service technique est à votre disposition pour définir les valeurs optimales de ces trois paramètres essentiels de votre eau de piscine conformément aux préconisations de la balance de Taylor.



La balance de Taylor indique la corrélation souhaitable entre les trois facteurs essentiels de l'équilibre de l'eau.

## Respectez les règles de sécurité

Gardez à l'esprit que les produits que vous utilisez ne sont pas inoffensifs. Stockez-les séparément, dans leur emballage d'origine, dans un local sec, ventilé, à l'abri du soleil et surtout hors de portée des enfants. Ne mélangez pas les produits entre eux, même dans l'eau et lisez attentivement les indications sur les étiquettes.

## Maîtrisez vos consommations de produits

Le pH joue un rôle très important dans le processus de désinfection. Une étude démontre qu'une même quantité de chlore est 3 fois plus active à pH 7, qu'elle ne l'est à pH 8. Grâce à un bon taux de TAC, les variations du pH sont moins brutales et la correction des écarts moins fréquente (pH- pour le faire baisser et pH+ pour le faire monter). Si le TH est trop haut, vous pouvez éviter l'entartrage avec l'ajout d'un produit séquestrant (anticalcaire). Le surdosage est coûteux et le plus souvent inutile. Pour maintenir une eau de qualité, il suffit d'appliquer des règles simples, faciles à mettre en œuvre.

## Bien filtrer, bien équilibrer et bien désinfecter


Pour s'assurer des meilleurs résultats en terme de qualité de l'eau, il est important de respecter ces priorités :  
- adapter le temps de filtration aux conditions d'environnement de votre piscine (température, fréquentation). Veiller au bon fonctionnement des organes de la filtration ;  
- équilibrer l'eau de la piscine et notamment les 3 paramètres principaux : pH, TAC et TH. Procéder à des contrôles réguliers ;  
- faire des apports de stérilisant/désinfectant régulièrement et vérifier fréquemment la bonne concentration de matière active préconisée par le fabricant.

En cas d'eau dure, il est conseillé de mettre, une fois par an, un produit anticalcaire qui évitera la formation de tartre sur le revêtement et dans le groupe de filtration.

Deux grandes catégories de produits de traitement se distinguent, d'une part les produits désinfectants qui agissent généralement sur les déchets organiques, les germes pathogènes et les algues et d'autre part les produits complémentaires qui améliorent la qualité de l'eau.

- Les désinfectants : ils stérilisent l'eau et la rendent désinfectante. De nombreux produits et techniques sont à votre disposition (chlore solide ou liquide, électrolyse, hydrolyse, UV, etc.).

- Les produits complémentaires : en améliorant la qualité de l'eau, ils favorisent également l'action des désinfectants. Ils agissent dans la régulation du pH, la floculation, la séquestration du calcaire, le nettoyage de la piscine et du filtre, l'hivernage, etc.



# Les nettoyants et traitements spéciaux



- 1. Super clarifiant**  
Élimine graisses, lotions solaires et matières organiques - 1 kg ..... 34,00 €
- 2. Bio clarifiant**  
Récupération rapide des eaux troubles - 1,1 kg ..... 39,99 €
- 3. Activator plus**  
Accélère la récupération des eaux vertes en combinaison avec n'importe quel produit oxydant en 5 h - 1 L ..... 40,00 €
- 4. Super nettoyant**  
Élimine les taches de graisses et crèmes solaires - 750 ml ..... 14,00 €
- 5. Kit traitement express**  
Rattrapage des eaux vertes en 12 h ..... 62,60 €

Les produits désinfectants et anti-algues (chlore, brome, anti-algues et hivernage) sont des produits biocides susceptibles d'avoir des effets sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

Retrouvez en magasin notre personnel spécialisé qui vous apporte conseils et méthodes pour un traitement sûr et efficace.

# Mesure et analyse

## Bandelettes



- 1. AquaChek chlore 4 en 1**  
Analyse du chlore libre, pH, alcalinité, acide cyanurique. 50 bandelettes ..... 13,50 €
- 2. Oxygène actif - TAC**  
pH 50 bandelettes ..... 17,90 €
- 3. Sel**  
Salinité 12 bandelettes ..... 16,90 €
- 4. AquaChek chlore 4 en 1 + Shock**  
50 bandelettes chlore + 10 bandelettes shock ..... 22,00 €
- 5. AquaCheck SPA**  
Testeur 6 en 1 chlore/brome, chlore total, brome total, chlore libre alcalinité totale, pH, dureté totale. 50 bandelettes ..... 17,90 €

## Testeurs



- 1. Testeur pH avec compensation de température**  
Testeur de pH étanche avec étalonnage en deux points et précision de ± 0,1 pH.
- 2. Testeur TDS avec compensation de température**  
Taux de sel et température.
- 3. Checker testeur de pH**  
Avec électrode HI1271 et pile
- 4. Testeur étanche pour pH, redox et température**

**PRIX EN MAGASIN**

## Photomètres



**+ Pas de calibrage chaque année**

- 1. PoolLab2.0**  
L'analyse parfaite pour analyser son eau de piscine ou de spa comme un pro. Pool-Lab 2.0 est un photomètre 5 en 1, livré « prêt à l'emploi ». Analyse chlore libre, chlore total, pH, acide cyanurique, alcalinité. Application LabCom incluse ..... 199,00 €
- 2. Scuba 3 S.**  
11 tests au total : mesure les niveaux de chlore (total, libre, combiné), brome, pH, alcalinité, dureté calcique, acide cyanurique, chlore actif, oxygène actif, cuivre et phosphate. Inclus : 20 pastilles DPD1, 20 pastilles pH, 10 pastilles DPD3, 10 pastilles acide cyanurique, 10 pastilles alcalinité, un agitateur et 2 piles AA. Application Pool Assistant ..... 169,00 €

## Sondes



- 1. Électrode pH**  
Électrolyte polymère, jonction PTFE, 3 bars, BNC, câble 2 m.
- 2. Électrode rédox**  
Électrode rédox combinée, capteur platine, corps en PEI (polyétherimide), électrolyte gel, connecteur BNC et câble 2 m.

**PRIX EN MAGASIN**

## Solutions étalonnage



**Solutions pH en bouteille de 60 ml**  
Le col de 14 mm permet un étalonnage directement dans le flacon avec une sonde standard.

- 1. Solution étalon 60 ml pH 4,01**
- 2. Solution étalon 60 ml pH 7**
- 3. Solution étalon 60 ml pH 9**
- 4. Solution étalon 60 ml pH 10,01**
- 5. Solution étalon 60 ml ORP 475 mV**

**PRIX EN MAGASIN**

# On vous explique comment bien choisir votre robot




Utiliser un robot de nettoyage pour piscine offre plusieurs avantages pratiques et économiques :

- Gain de temps et d'énergie.
- Efficacité accrue.
- Économie d'eau et de produits.
- Facilité d'utilisation.
- Durabilité des équipements.



Retrouvez nos conseils en scannant ce QR code.



## Quel type de robot ?

	Robot hydraulique à aspiration	Robot à surpresseur ou à pression	Robot électrique autonome
<b>Nettoyage</b>	Fond, éventuellement parois	Fond, parois et escaliers	Fond, parois, ligne d'eau, et escaliers (parfois plage immergée)
<b>Branchement</b>	Raccordement au skimmer ou à la prise balai	Raccordement à la prise balai	Branchement sur une prise électrique
<b>Fonctionnement</b>	L'aspiration plaque l'appareil sur le fond et le déplacement est assuré par une ventouse ou une turbine. Les saletés aspirées sont retenues par le groupe de filtration.	La pression de l'eau propulse l'appareil sur le fond et les parois. Il aspire les impuretés qu'il piège dans son sac filtrant.	Le robot se déplace et gère le nettoyage du bassin, de façon autonome. Son indépendance par rapport à la filtration est totale.
<b>Budget</b>	✓	✓✓	✓✓✓
<b>Avantages</b>	Simple à utiliser et peu coûteux	Simple à utiliser	Nettoyage plus rapide et totalement autonome

# ROBOTS FILAIRES

**GARANTIE**  
**2**  
ANS

**+** Cycle de nettoyage : 2 h 30  
12 m de longueur de câble



**NOUVEAUTÉ**

**Temo® et Temo+®**

*Nouvelle conception, nouveau design pour une couverture totale de la piscine !*

**Nettoyage des marches et des plages immergées**

Aucun espace ne résiste aux nouveaux robots Dolphin TEMO. Leur conception offre un nettoyage de toutes les zones de la piscine même complexes, y compris des surfaces peu profondes dès 30 cm.

**Puissance de brossage et d'aspiration**

Depuis plus de 40 ans, Maytronics perfectionne ses robots pour vous offrir une piscine toujours impeccablement propre et d'une fiabilité inégalée.

**VERSION TEMO+®**

**Couverture intelligente de la piscine et performance inégalée**

- Jusqu'à 3 modes de nettoyage.
- Assure une couverture optimale.
- Brosse ultra performant.
- Filtration combinée avancée.



**MyDolphin™ Plus**

Des programmes de nettoyage personnalisés, à portée de main sur votre smartphone.

À partir de  
**849,00 €**  
Dont éco-part 1,75 €

LABEL HYDRO SUD



**+** Cycle de nettoyage : 1 h / 2 h 30 / 3 h  
15 m de longueur de câble avec swivel

**GARANTIE**  
**3**  
ANS

**GARANTIE**  
**2**  
ANS

LABEL HYDRO SUD

À partir de  
**899,00 €**  
Dont éco-part 3,04 €

**NOUVEAUTÉ**

**E-Temo® et E-Temo+®**

*Les robots de piscine qui vont là où les autres ne vont pas !*

**Couverture complète de la piscine même dans les zones inaccessibles peu profondes jusqu'à 20 cm.**  
Nettoie les plages immergées, les marches et les recoins - aucun endroit n'est oublié.

**Navigation SmartMap + mode UltraRun**

Parcours de nettoyage sur mesure et autonomie prolongée pour une performance continue.

**INÉDIT E-TEMO+®**

**Filtration DebrisLock™ Innovation brevetée de contre-lavage du filtre**

- Innovation brevetée de contre-lavage du filtre
- Capture des particules ultra-fines.
- Entretien du filtre réduit (autonomie jusqu'à 2 semaines).



**+** Filtration : filtration debrislock  
Batterie : Autonomie jusqu'à 4h30

**GARANTIE**  
**3**  
ANS



**Contrôle avancé**

Simple et intuitif via l'app Maytronics One™. Planification, suivi et assistance directement sur votre smartphone.

**sunny**

**QUANTITÉ LIMITÉE**

**Sunny, 1<sup>er</sup> prix technique**

- Brosse avant active, augmente l'efficacité du nettoyage.
- Système plug and play pour une manipulation facile.
- Filtre à particules ultra fines.
- Recommandé pour les petits bassins et les piscines hors-sol.

**GARANTIE**  
**2**  
ANS

**539,00 €**  
Dont éco-part 2,11 €

**+** Filtre à particules ultra fines



**Skimmi™**

Un nettoyage de la surface inédit pour un entretien complet de la piscine 24/7 via énergie solaire.

Se dirige vers l'endroit le plus ensoleillé pour se recharger - sans manipulation, sans prise, sans interruption.

**Recharge électrique complémentaire via câble.**

**Technologies de contrôle des obstacles et des bords**

Une technologie brevetée qui assure une couverture de 99 % de la piscine, guidant le Dolphin Skimmi™ au-delà des câbles, parois et recoins.



**Application Maytronics One™, l'entretien à portée de main**

Gérez les modes et guidez le Dolphin Skimmi™ vers le bord - l'entretien de votre piscine au bout des doigts.

**499,00 €**  
Dont éco-part 1,08 €



**GARANTIE**  
**3**  
ANS



**699.00 €**  
Dont éco-part 2,64 €

### X-WARRIOR 60

- Idéal pour toutes les formes de piscine et toutes les surfaces.
- Nettoyage fond, murs et ligne d'eau.
- Sans fil.
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie selon le modèle.
- Application smartphone dédiée.
- 3 moteurs full-inverter pour une puissance optimale avec une consommation minimale.
- Récupération facilitée en bordure de piscine.

#### NOUVEAUTÉ

### DT-W

- Technologie câble (alimentation secteur).
- Réparabilité extrême.
- Poids ultra léger 6.5 kg.
- Cloud control.
- Filtre 180µ + 50µ 19 m³/h.
- Avancement 12 m/min.
- 2 brosses actives.
- Nettoyage fond, parois, ligne d'eau.
- Pour piscine jusqu'à 10 x 4 m.

**684.00 €**  
Dont éco-part 0,72 €

**GARANTIE**  
**3**  
**ANS**



### DT-B

- Technologie Lithium-ion.
- Réparabilité extrême.
- Poids léger 7,5 kg.
- Cloud Control.
- Filtre 180µ + 50µ 19 m³/h.
- 5 modes de fonctionnement.
- Avancement 12 m/min.
- Brosse active.
- Nettoyage fond, parois, ligne d'eau.
- Pour piscine jusqu'à 8 x 4 m.

**732.00 €**  
Dont éco-part 0,60 €

**GARANTIE**  
**3**  
**ANS**



**Dolphin**

**GARANTIE**  
**3**  
**ANS**

**999.00 €**  
Dont éco-part 2,68 €

### Liberty 400

- Fond, parois, ligne d'eau.
- Mode «Eco».
- Sélecteur de cycle.
- Filtre combiné + 2 cart.

- Récupération fin de cycle Click-up.
- Cycle jusqu'à 2,5 h.
- App Conso complète.
- Support d'accessoires.



**1549.00 €**  
Dont éco-part 3,04 €

**+** Nettoyage plage  
Nettoyage escalier Jet Clean

### Liberty 600

- Fond, parois, ligne d'eau.
- Jusqu'à 4,5 h.
- Piscines jusqu'à 15 m.
- Grands filtres multicouches.
- Deux brosses.

- Smart homing.
- Indicateur filtre plein.
- Click-up incluant click to stop.
- App - BLU & Wi-Fi.

**ZODIAC**



À partir de  
**449.00 €**  
Dont éco-part 2,50 €

### Tornax

Nettoyage efficace. Léger pour une manipulation sans effort. Facile à nettoyer.



**GARANTIE**  
**3**  
**ANS**  
À partir de  
**699.00 €**  
Dont éco-part 2,50 €

### Voyager™

Son aspiration cyclonique brevetée, son agilité sans limite et son confort d'utilisation assurent une piscine impeccable toute l'année.

**Prix en magasin**



**GARANTIE**  
**3**  
**ANS**

**+** Batterie Lithium-ion  
Connecté  
Indicateur de batterie  
Fenêtre transparente  
Brosses

### Freerider™

Libéré de son câble, il est facile à manipuler et peu encombrant. Sa batterie Lithium-ion durable garantit un cycle de nettoyage complet et se recharge en seulement 4 h sur sa station de charge. L'application iAquaLink™ renforce la sensation de liberté. Le Freerider™ offre une performance de nettoyage sans compromis grâce à son aspiration cyclonique brevetée.



À partir de  
**1 207.00 €**  
Dont éco-part 2,50 €

# Les nettoyeurs



Polaris

NOUVEAUTÉ

## Polaris P4900

- 3 jets, aspiration ultra-puissante.
- Large bouche d'aspiration.
- Navigation multidirectionnelle avec système de chenilles.
- Double filtration.

GARANTIE  
2 ANS

## Polaris 280

- Robuste et rapide.
- Sac filtre facile à nettoyer.
- Système Venturi à 2 jets puissants.

ZODIAC

## Nettoyeur à aspiration T3

Connectés au skimmer ou à une prise balai, les nettoyeurs à aspiration utilisent l'énergie de la filtration pour nettoyer votre piscine en toute autonomie. Faciles à installer (sans outil) et à régler grâce à leur régulateur, ils sont également très abordables en termes de prix.

PRIX EN MAGASIN

PRIX EN MAGASIN

# Les pièces détachées

En stock ou sur commande retrouvez en magasin les pièces de maintenance de votre robot.

## Polaris 280 - 380

Polaris



Sac Ultra fin

Sac à feuilles

Roulement à billes

Brosse de queue en mousse

Grande roue

Pneu blanc

Vanne de recul

Valve de décompression

Flotteur d'équilibre

Crépine filtre

Ensemble filtre

Tentacule complète

## ALPHA iQ™ - FREERIDER™ - VOYAGEUR™ - SWEEPY - TORNAX ZODIAC



Bac filtrant

Filtre double niveau

Housse de protection

Chariot de transport

sunny Dolphin

LABEL HYDROSUD Dolphin

Elite HYDROSUD Dolphin

Liberty - S - M Dolphin



Filtre

Brosse PVC

Câble flottant

Prise amphenol

Courroie de traction

# Les accessoires d'entretien

Aquaneed Flow la promesse d'une qualité de filtration exceptionnelle !

NOUVEAUTÉ

## AQUANEED FLOW SKIM Pour vos skimmers

La préfiltration idéale pour capter toute la pollution de surface, feuilles, insectes jusqu'au pollen tout en permettant un usage et entretien simplifiés.

Pouvoir de captation inégalée, permis par la structure 3D du non-tissage. Rinçage à l'eau claire.



À partir de  
10.00 €

NOUVEAUTÉ

## AQUANEED FLOW CUBE Pour votre robot

Capte les plus fines particules : sables du Sahara, pollens, fines poussières de moissonnage. Pouvoir de captation inégalée, permis par la structure 3D du non-tissage. Rinçage à l'eau claire après chaque utilisation du robot.



Les 15 cubes  
10.00 €

PRIX EN MAGASIN



1. Épuisette de surface  
Plastique.

2. Épuisette de fond  
Renforcée alu.

3. Brosse de paroi  
45 cm. Courbe en PVC.

4. Thermomètre Duo

1<sup>re</sup> fonction : thermomètre plat pouvant passer sous le volet de la piscine.  
2<sup>e</sup> fonction : thermomètre flotteur à lecture facile depuis les margelles.

5. Water Lily®  
Absorbant des déchets gras de surface. Boîte de 6.

6. Net'Skim®

Préfiltre jetable à fixer sur le panier du skimmer. Boîte de 12.

7. Pool'Gom®

Gommage des taches inscruées. Lot de 3 gommes.

8. Easy Pool'Gom®

La grande gomme magique.

# Détente & Bien-Être

## Offrez-vous l'expérience spa à domicile



Dans un monde où le rythme s'accélère, prendre soin de soi devient essentiel. Les spas et saunas transforment votre maison ou votre jardin en véritable espace de relaxation, dédié au repos du corps et de l'esprit. Bien plus que de simples équipements, ils offrent une expérience de bien-être complète, inspirée des rituels de détente les plus réputés au monde.

Grâce aux avancées technologiques, ces solutions de bien-être sont aujourd'hui accessibles, performantes et parfaitement adaptées à tous les styles de vie. Que vous recherchiez un moment de relaxation après une journée intense, une récupération musculaire optimale ou un lieu de partage et de convivialité, les spas et saunas répondent à ces besoins essentiels.

### Le spa : relaxation immédiate et plaisir des sens

Jets hydromassants, eau chaude enveloppante, ambiance lumineuse apaisante... Le spa est une invitation à lâcher prise. Il favorise la détente musculaire, améliore la circulation sanguine et contribue à réduire le stress et la fatigue.

### Le sauna : purification et revitalisation naturelle

Le sauna, par sa chaleur sèche ou humide, aide à éliminer les toxines, stimule le métabolisme et renforce le système immunitaire. C'est un rituel de bien-être ancestral reconnu pour ses bienfaits physiques et mentaux.

### Un espace bien-être chez vous, toute l'année

Installer un spa ou un sauna chez soi, c'est investir dans sa santé, son confort et sa qualité de vie. Intérieur ou extérieur, en solo, en couple ou entre amis, ces équipements s'adaptent à votre espace et à vos envies pour créer un véritable cocon de sérénité.

Découvrez notre sélection de spas et saunas, conçus pour répondre à toutes vos attentes en matière de confort, de performance et d'esthétique, et transformez votre quotidien en un moment de détente privilégié.

GARANTIE

2 ANS

## Les spas gonflables

INTEX®

Profitez d'un moment de détente avec les spas de la gamme PureSpa : le bien-être à domicile !

Des spas designs, confortables et ultra résistants (PVC laminé triple épaisseur) de 4 ou 6 places qui, grâce à la technologie Fiber Tech, apportent bien-être et relaxation. Bain bouillonnant au pouvoir relaxant, de forme carré ou octogonale, à vous de choisir ! Spa contrôlable depuis votre smartphone pour programmer le chauffage, la filtration et la stérilisation à distance.

+ Bandeau LED avec plusieurs modes d'éclairage



Galaxie

+ 6 jets triple Jets massants



Carbone



Ardoise

+ LED multicolore



### Équipements



Sac de rangement



Couverture verrouillable et tapis de sol thermique



2 appui-têtes Deluxe



Tablette tactile T°C / Bulles / filtration...



Stérilisation au sel



Application Wi-Fi



Système anti-tartre

	Places	Dimensions	Volume	Forme	Chauffage	Diffuseurs à bulles	Options incluses	Prix (Éco-taxe)
Galaxie	4	ø 196 cm H. 71 cm	795 L	Rond	2200 W	140	2 cartouches	549,00 € (5,89 €)
Ardoise*	6	196 x 196 cm H. 71 cm	1098 L	Carré		170	2 cartouches	649,00 € (5,75 €)
Carbone*	6	ø 211 cm H. 71 cm	1098 L	Octogonal		140 + 6 jets massants	3 cartouches	999,00 € (9,67 €)

\* Existe en 4 ou 6 places

Équipez votre PureSpa d'une couverture thermique. Sa mousse haute densité, 50 % plus efficace qu'une bâche classique, vous permet de conserver la chaleur de votre eau, et d'économiser de l'énergie.



Retrouvez d'autres conseils en scannant ce QR code pour réduire les coûts d'utilisation de votre spa.

# Les spas rigides

## Gamme Plug & Play

Une gamme optimisée à l'installation facilitée

La gamme Plug & Play de Holl's by Hanscraft offre une installation simple et rapide : il suffit de brancher le spa à une prise 16A pour en profiter immédiatement. Elle combine confort, jets massants réglables, panneau de commande Balboa®, et un système de désinfection à l'ozone pour une relaxation optimale.

3 modèles disponibles

Habillage au choix



Cuve acrylique au choix



## Gamme Design

Lignes fluides, équipement complet et personnalisation


Offrant une large gamme de modèles élégants, la gamme Design combine le style et le bien-être avec de nombreux jets massants et un panneau de commande Balboa intuitif, pour une expérience de relaxation. Pas besoin d'utilisation de produits chimiques pour l'entretien, le traitement se fait de façon plus naturelle à l'ozone et rayons UV.

5 modèles disponibles

Habillage au choix



Cuve acrylique au choix



## O'Spa La pompe à chaleur pour spa ultra polyvalente

La Poolx O'Spa est la pompe à chaleur ultra compacte spécialement conçue pour les spas. Économique, elle permet jusqu'à 75 % d'économies d'énergie par rapport à un réchauffeur électrique classique. Réversible, elle assure à la fois le chauffage et le refroidissement de l'eau (jusqu'à 2 °C) pour un confort parfait en toute saison. Facile à installer et silencieuse, la O'Spa est la solution idéale pour profiter de son spa en toute sérénité.

**GARANTIE**  
**2**  
**ANS**



Des spas d'exception  
pour une expérience de bien-être unique !

Les Origins

**GARANTIE**  
**2**  
**ANS**  
COMPOSANTS

**GARANTIE**  
**3**  
**ANS**  
ACRYLIQUE

**GARANTIE**  
**5**  
**ANS**  
STRUCTURE

**EXCLUSIVITÉ**

### ALEXANDRIA

216 x 167 x 74 cm

Design

Acrylique Sterling Marbré « Exclusif PISCINES HydroSud »  
Meuble gris foncé.

Système Audio 2.1 équipement de série « Exclusif PISCINES Hydro-Sud »

2 haut-parleurs + 1 émetteur Bluetooth (pas de contrôle à distance avec cet équipement).

Confort

26 jets disponibles – 2 postes allongés + 1 poste assis.

Avantages

Facile à installer dans un petit jardin ou sur une terrasse.  
Accessible, avec une petite hauteur de 74 cm.



**EXCLUSIVITÉ**

### MALEA

Compact 198 x 198 x 74 cm

Design

Acrylique Sterling Marbré « Exclusif PISCINES HydroSud »  
Meuble gris foncé.

Système Audio 2.1 équipement de série « Exclusif PISCINES Hydro-Sud »

2 haut-parleurs + 1 émetteur Bluetooth (pas de contrôle à distance avec cet équipement).

Confort

31 jets disponibles – 2 postes allongés + 3 postes assis.

Avantages

Le spa en duo et en famille.  
Accès au spa facilité avec une hauteur de 74 cm.



**EXCLUSIVITÉ**

### BAIA

216 x 216 x 90 cm

Design

Acrylique Sterling Marbré « Exclusif PISCINES HydroSud »  
Meuble gris foncé.

Système Audio 2.1 équipement de série « Exclusif PISCINES Hydro-Sud »

2 haut-parleurs + 1 émetteur Bluetooth (pas de contrôle à distance avec cet équipement).

Parcours de massage intense

62 jets disponibles – 3 postes assis + 2 allongés.

Avantages


Véritable parcours bien-être  
Espace convivial.



# Les saunas intérieurs



À partir de  
**4 799,00 €**  
Dont éco-part 3,52 €  
Hors frais de livraison



À partir de  
**3 599,00 €**  
Dont éco-part 1,77 €  
Hors frais de livraison



## Utopia

L'expérience bien-être réinventée pour votre intérieur

**Cabine en Hemlockde première qualité.**

Poêle électrique double paroi inclus.  
Chromothérapie 7 couleurs.

Existe en 3, 4 et 6 places assises.



Technologie  
vapeur

## Moon

Un écrin de luxe pour vos instants bien-être.

**Cabine en Hemlockde première qualité.**

Écran LCD tactile avec Wi-Fi.  
Chromothérapie 9 couleurs.

Disponible en 2 coloris : bois ou noir.

Existe en 1, 2 et 4 places assises.



Technologie  
infrarouge

# Les saunas extérieurs



À partir de  
**7 999,00 €**  
Dont éco-part 1,77 €  
Hors frais de livraison



À partir de  
**9 999,00 €**  
Dont éco-part 1,77 €  
Hors frais de livraison



## NOUVEAUTÉ

## Orphée

Bien-être authentique, espace généreux.

**Cabine en pin canadien thermo traité.**

Existe avec ou sans terrasse.

De 4 à 6 places assises.



Technologie  
vapeur

## Onyxia Cube

L'élégance d'un bois durable naturellement renforcé.

**Cabine en bois renforcé ThermoWood®.**

Compatible poêle à bois.

jusqu'à 4 places assises.



Vapeur  
traditionnelle

# Profitez de votre extérieur



Avec l'arrivée des beaux jours, l'extérieur devient une véritable pièce de vie. Terrasse, jardin et piscine se transforment en lieux de détente, de convivialité et de plaisir. Pour vous accompagner dans ces moments privilégiés, nous avons sélectionné une gamme complète de produits pensés pour sublimer vos espaces extérieurs et vous offrir un confort optimal.

Découvrez nos voiles d'ombrage et solutions de protection solaire, idéales pour créer des zones fraîches et agréables, nos coussins et mobiliers d'extérieur alliant style et confort, ainsi que tout le matériel de jardin indispensable pour entretenir et aménager vos espaces verts.

Pour les amateurs de baignade et de loisirs en plein air, notre sélection comprend également des piscines hors sol, leurs accessoires, ainsi qu'une large gamme de gonflables ludiques et pratiques pour petits et grands.

Créez un extérieur qui vous ressemble et transformez chaque moment passé dehors en une véritable expérience de bien-être.



**Toiles et Voiles**, vous aide pour profiter pleinement de votre extérieur, sans subir le soleil ni la chaleur. Conception et installation de **voiles d'ombrage et de solutions textiles sur-mesure**, pensées pour s'adapter à votre terrasse, votre jardin ou votre balcon, avec un rendu à la fois **élégant et durable**.

**Toiles et Voiles** vous accompagne de A à Z : conseil, choix des matières et des couleurs, prise de mesures, puis pose soignée. Résultat : un espace plus frais, plus agréable, et une vraie valeur ajoutée pour votre maison.



# Outillage et jardin

## CapVert

Le spécialiste de l'arrosage et de l'entretien de votre jardin



À partir de  
**24,00 €**  
Dont éco-part 0,72 €

**Tuyau d'arrosage**  
Néo Reflex.



**153,00 €**  
Dont éco-part 0,82 €

**Pompe de surface multicellulaire**  
MC80 - 800 W - 3,5 bar - 4,8 m³/h.



À partir de  
**11,50 €**  
Dont éco-part 0,10 €

**Pistolet d'arrosage**  
Pomme tri matière.  
Skiléo : 9 positions du jet d'eau.



**145,00 €**  
Dont éco-part 0,70 €

**Dévidoir de tuyau d'arrosage mural**  
Enrouleur automatique avec tuyau de 25 m.



**86,00 €**  
Dont éco-part 0,82 €

**Switch 550**  
Pompe vide-cave eau claire - 550 W - 10 m³/h.



**65,00 €**  
Dont éco-part 0,17 €

**Press-control PC1**  
10 bar - M 26 x 34


# Équipements d'agrément et de confort

Que ce soit pour l'esthétique ou les loisirs, il existe de nombreux dispositifs qui permettront à chacun de profiter pleinement et sereinement de sa piscine. Renseignez vous auprès de votre conseiller **PISCINES HydroSud** qui vous proposera la solution adaptée à votre besoin.

**NOUVEAUTÉ**

**La nage à contre courant SWIMJET**

Nouvelle nage à contre-courant Hors Bord qui s'adapte à l'essentiel des piscines du marché.  
**Rapidité d'installation.**  
**Facilité de pose** car plus de pièces à sceller.  
Connection "Plug and Play" pour un branchement facile.  
**Boitier ergonomique et intuitif**, avec télécommande pour le démarrage.  
**Débits disponibles pour tous les nageurs 160 m³/h 240 m³/h.**



À partir de  
**2 538,00 €**  
Dont éco-part 0,72 €

**Aquabike falcon air**

Destinée à ceux qui veulent associer le cardio-training au renforcement musculaire.  
4 niveaux d'intensité.  
Réglages ergonomiques.  
Structure aluminium.  
Pack accessoires inclus ( selle confort / barre de training / gourde)

**Caractéristiques :**

Dimensions mini. fermé : L 94 x l 55 x H 116 cm  
Dimensions maxi. Ouvert : L 122 x l 55 x H 153 cm  
Poids : 15,8 kg  
Profondeur d'eau : 1,10 m à 1,50 m



Selle confort



Gourde isotherme



Porte gourde



Barre de training



**999,00 €**  
Dont éco-part 3,08 €

**Waterflex**



**GARANTIE 2 ANS**

**279,00 €**

**GARANTIE 2 ANS**

**489,00 €**

**1. Douche Jolly Go**

H. 120 cm. Capacité 20 L. En aluminium. Rince pieds. Douchette amovible. Existe en plusieurs coloris.

**2. Douche Angel**

H. 213 cm. Capacité : 30 L. Aluminium gris anthracite. Mitigeur chaud/froid.

# Feux et gonflables

INTEX®



Bouée animal  
L'unité à partir de  
**14,99 €**  
Dont éco-part 0,52 €



Bouée tropical 97cm  
L'unité  
**4,49 €**  
Dont éco-part 0,17 €



Fauteuil de piscine Glossy  
L'unité  
**11,99 €**  
Dont éco-part 0,29 €



Lunettes  
**2,99 €**  
Dont éco-part 0,07 €



Jeu de volley flottant  
**9,99 €**  
Dont éco-part 0,50 €



Matelas Fashion Lounge  
L'unité  
**9,99 €**  
Dont éco-part 0,48 €



Pouf géant  
L'unité  
**49,95 €**  
Dont éco-part 1,33 €



Bouée culotte bébé  
6-12 mois  
**5,99 €**  
Dont éco-part 0,28 €



**9,99 €**  
Dont éco-part 0,10 €

## Gonfleur électrique 220 V

Se branche sur une source d'alimentation à 220 V. 3 embouts adaptables à tout type de valve. Gonfle et dégonfle.

# Les kits piscines bois

Produits conformes aux normes  
EN 16582-1/16582-3 / EN 16713-1  
1 / EN 16713-2 / EN 16713-3

Optez pour le *charme naturel* et chaleureux de la piscine bois !

Rapide à monter, la piscine bois s'intègre très bien dans l'univers du jardin. Elle peut être installée entièrement hors-sol (hors grands modèles), comme enterrée ou semi-enterrée\*, sur une dalle de béton préalablement réalisée pour l'accueillir.

UBBINK propose une gamme étendue de piscines bois, de diverses formes et dimensions, pouvant répondre à tous types de besoins et de budgets.

### Caractéristiques communes à tous les modèles UBBINK :

- structure en pin du nord, label FSC, épaisseur 45 mm, traité en autoclave classe IV ;
- margelles double en pin du nord avec plaque de finition aluminium aux jonctions ;
- liner 75/100° ;
- feutre de fond et parois anti-bactérien ;
- groupe de filtration à sable complet, pièces à sceller et kit plomberie ;
- échelle intérieure inox ;
- escalier extérieur amovible en bois.



GARANTIE  
**15**  
ANS  
STRUCTURE

À partir de  
**2 749,00 €**  
Dont éco-part 52,34 €

Piscine Océa Ø 4,30 m

+ 3 coloris de liner au choix  
au même prix !  
Bleu, sable ou gris

### Équipements des piscines Océa et Linéa



1. Liner 75/100° bleu
2. Liner 75/100° sable
3. Liner 75/100° gris
4. Groupe de filtration à sable



5. Feutre de fond et de parois
6. Margelle double avec finition aluminium
7. Échelle intérieure inox
8. Escalier extérieur amovible

Kit	Océa ronde			Océa ovale			Linéa	
Forme								
Dimensions extérieures (m)	Ø 4,30	Ø 5,10	Ø 5,80	3,55 x 5,50	4,00 x 6,10	4,70 x 8,60	3,50 x 6,50	5,00 x 8,00
Hauteur (m)	1,20	1,20	1,30	1,20	1,30	1,30	1,40	1,40
Prix à partir de (éco-part.)	2 749,00 € (52,25 €)	3 709,00 € (57,66 €)	4 629,00 € (80,540 €)	4 029,00 € (73,45 €)	4 889,00 € (85,75 €)	8 119,00 € (119,06 €)	8 119,00 € (114,24 €)	10 169,00 € (163,25 €)

Pensez à notre kit de piscines BAHIA à partir de 3 129 €

EXCLUSIVITÉ


## Les + des piscines BAHIA



Bâche d'hiver de sécurité



Bâche à bulles



Balai aspirateur

# Les piscines bois Urbaine



**+ Couverture automatique intégrée !  
Traitement autoclave  
Origine du bois pin du nord classe IV**

La piscine Urbaine vous permet de profiter des atouts d'une piscine haut de gamme avec les avantages d'un bassin de taille particulièrement adaptée aux petits espaces. Avec son plan d'eau inférieur à 10 m<sup>2</sup>, la piscine Urbaine est exemptée d'autorisation\*. Hors-sol, semi-enterrée ou enterrée, la piscine Urbaine est équipée d'une **couverture automatique immergée**, conforme à la norme de sécurité sur les piscines (NF P 90-308). Ainsi elle vous assure une sécurité optimale, doublée d'un confort accru d'utilisation.

**Caractéristiques communes aux kits piscine bois Urbaine :**

- 1 skimmer (assorti au liner), 2 sur la version XL ;
- 1 buse de refoulement (assorti au liner), 2 sur la version XL ;
- connectique hydraulique (sauf dans la version XL) ;
- filtration à cartouche 4 m<sup>3</sup>/h (selon version) ;
- élastique de nage (sauf dans la version XL).

**GARANTIE 2 ANS**  
ÉCHELLE FILTRATION LINER

**GARANTIE 5 ANS**  
COUVERTURE AUTOMATIQUE

**GARANTIE 10 ANS**  
STRUCTURE ET PIÈCES À SCELLER

**Dans le cas d'une installation semi-enterrée ou enterrée, il est obligatoire de prévoir un coffre permettant de réaliser une fosse sèche pour accéder à la motorisation de la couverture automatique.**

	Carré	Rectangulaire	Rectangulaire XL
Dimensions (m)	4,20 x 3,50	6,00 x 2,50	6,50 x 3,50
Hauteur (m)	1,33		
Équipements en option	Coffre bois, filtration à sable, chauffage		
Prix à partir de (dont éco-part. 2,00€)	9 540,00 €	9 540,00 €	13 800,00 €

\* Des spécificités pour l'installation de piscines de moins de 10 m<sup>2</sup> peuvent toutefois exister dans certaines communes. Se renseigner auprès du service d'urbanisme avant travaux.

# Les kits piscines acier



À partir de **1 369,00 €**

**GARANTIE 5 ANS**  
STRUCTURE

Gamme Atlantis



À partir de **1 599,00 €**

Gamme Juni

**Caractéristiques des kits :**

- structure en acier traité et laqué ép. 45/100° ;
- margelles largeur 15 cm, renforts latéraux avec profils de protection moulés, pièces à sceller et kit plomberie ;
- installation hors-sol uniquement sur lit de sable ou dalle béton.



Protections moulées par injection



Liner PVC bleu épaisseur 40/100°



Poteaux et margelles acier

## Accessoires inclus



Tapis de sol en feutre (Polyéthylène)



Échelle de sécurité avec plateforme



Groupe de filtration à sable 6 m<sup>3</sup>/h

Forme	Modèles ronds			Modèles ovales		
Dimensions intérieures (m)	ø 3,50	ø 4,60	ø 5,50	5,00 x 3,00	6,10 x 3,75	7,20 x 3,75
Hauteur intérieure (m)	1,30			1,30		
Espace nécessaire (m)	4,00 x 4,00	5,00 x 5,00	6,00 x 6,00	5,40 x 5,20	6,50 x 5,95	7,70 x 5,95
Temps de montage (2-3 personnes)	2 h	3 h		6 h	7 h	8 h
Prix gamme Atlantis à partir de	1 369,00 €	1 529,00 €	1 829,00 €	1 999,00 €	2 199,00 €	2 599,00 €
Prix gamme Juni à partir de	1 599,00 €	1 899,00 €	-	2 199,00 €	2 599,00 €	2 899,00 €

# Les kits piscines PVC

Fun ou sobre, profitez de votre piscine sans effort d'installation!

## Piscine Prism Frame ronde 3,66 x 1,22 m

Avec les piscines Prism Frame INTEX®, découvrez une piscine design adaptée à toute la famille. Très facile à installer, optez pour une piscine tubulaire INTEX® afin de bien préparer les chaudes journées d'été qui arrivent.

Les piscines Prism Frame, comme l'ensemble des piscines INTEX®, sont dotées d'un liner triple épaisseur qui leur offre une protection supplémentaire aux rayures et autres dommages du quotidien. De plus, leur structure rigide permet aux piscines tubulaires INTEX® de mieux se conserver dans le temps et ainsi en profiter plusieurs années.



GARANTIE 2 ANS

À partir de 249,00 €  
Dont éco-part 4,88 €

## Piscine Ultra XTR rectangulaire 5,49 x 2,74 x 1,32 m

Pas besoin de faire de grands travaux pour profiter d'une piscine robuste aux dimensions généreuses. Le liner triple épaisseur des piscines Ultra XTR a été renforcé afin de vous proposer un bassin à la fois solide et facile à installer.

Côté design, le gris tendance des Ultra XTR apportera une touche de contemporain à votre jardin.



À partir de 799,00 €  
Dont éco-part 8,87 €

GARANTIE 2 ANS

	PRISM FRAME RONDE	ULTRA XTR RECTANGULAIRE
Couleur	Gris clair	Gris foncé
Dimensions (env.)	ø 3,66 m	5,49 x 2,74 m
Hauteur	1,22 m	1,32 m
Capacité	10,6 m³	17,2 m³
Temps de montage	45 min.	60 min.
Accessoires inclus	3 - 4 - 5	1 - 2 - 3 - 4

Pour réduire la perte d'eau due à l'évaporation, pensez à couvrir votre piscine avec une **bâche à bulles**. Elle vous permettra d'économiser 10 à 15 % d'eau !



Retrouvez d'autres conseils en scannant ce QR code pour mieux gérer la consommation d'eau de votre piscine.

## Accessoires



1 - Filtre à sable 4 m³/h



2 - Vannes d'arrêt



3 - Bâche et tapis de sol



4 - Échelle de sécurité



5 - Épurateur à cartouche

# Les équipements pour piscines hors-sol



## Pompe PoolMAX®

Pompe plug and play avec protection différentielle 30 mA intégrée. Fonctionnement en charge uniquement. Conforme aux normes. Certification TÜV-GS.

Modèles disponibles : 5,4 - 12,6 - 14,4 - 18 et 21,6 m³/h.

À partir de 129,00 €  
Dont éco-part 0,72 €

À partir de 99,00 €  
Dont éco-part 0,92 €

Groupe 2 m³/h pour piscine jusqu'à 17 m³ composé de :

- pompe avec programmateur intégré ;
- filtre à sable (sable non fourni) ;
- manomètre, voyant de turbidité ;
- vanne multivoies ;
- adaptateurs ø 32/38 mm (raccord sur la plupart des piscines hors-sol du marché).

Autres modèles disponibles.



## Groupe PoolFilter® Set 6 m³/h - Filtre à sable PoolFilter® Ø 400 mm - Pompe PoolMax® 0,37 Kw

Sable de filtration non fourni. Socle et kit de montage. Pour piscine < 25 m³ d'eau.

329,00 €  
Dont éco-part 0,72 €

## Stérilisateur au sel QS

Double action : désinfectante et anti-algues. Plaque autonettoyante par inversion de polarité. Fourni avec adaptateur ø 32/38 mm. Plusieurs modèles disponibles.

À partir de 69,00 €  
Dont éco-part 0,46 €



## Doseur Flottant

9,90 €



NOUVEAUTÉ

## Pompe de filtration

- Pompe auto-amorçante
- Couvercle transparent pour contrôler le préfiltre
- Idéale pour les petits bassins
- Livrée avec raccords ø50 et 38 mm
- Livrée avec fiche
- Protection moteur incorporée

sunny price



À partir de 159,00 €  
Dont éco-part 0,50 €

345,00 €  
Dont éco-part 7,08 €

## Coffre CLASSIC

- En bois autoclave.
- Dim. extérieures (H. x L x P) : 117 x 120 x 104 cm.
- Dim. intérieures (H. x L x P) : 115 x 108 x 76 cm.
- Panneau supérieur amovible sur charnières.
- Ouverture frontale (2 portes battantes).
- Livré en kit.




# Pompes à chaleur

NOUVEAUTÉ

## Nano

La pompe à chaleur des petites piscines, désormais connectée ! La nouvelle Nano réinvente la mini pompe à chaleur pour petits bassins en alliant performance, design raffiné et simplicité d'usage. Connectée via Wi-Fi et l'application Poollex, elle se pilote facilement à distance. Réversible, elle chauffe l'eau par temps frais et la rafraîchit en été, assurant un confort optimal tout en protégeant le liner. Son système de dégivrage automatique s'active selon les conditions extérieures et s'achève en moins de dix minutes. Compacte et discrète, elle s'installe partout, même dans les espaces réduits, offrant une expérience de baignade agréable en toute saison.



399,00 €  
Dont éco-part 9,23 €

GARANTIE  
**2**  
ANS



# Robots

Piscine longueur 8 m



280,00 €  
Dont éco-part 2,50 €

## Red Panther

Idéal pour le nettoyage du fond des piscines à fond plat. Batterie Lithium-ion, autonomie de 1 230 min. Tous revêtements.

Petite piscine ou spa



220,00 €  
Dont éco-part 0,50 €

## VEKTRO Pro

Rechargeable (autonomie 90 min) Batterie lithium-ion.

# Chauffage

## Chauffage tapis solaire

Solution écologique pour le chauffage de l'eau de votre piscine. Permet de gagner entre 3 à 5°C.

INTEX



À partir de  
**19,99 €**  
Dont éco-part 0,29 €

## Robot filaire Sunny Price

Pour fond et parois.  
- Brosse avant active, augmente l'efficacité du nettoyage.  
- Système plug and play pour une manipulation facile.  
- Filtrés à particules ultra fines.  
- Recommandé pour les petits bassins et les piscines hors-sol.

GARANTIE  
**2**  
ANS  
539,00 €  
Dont éco-part 2,11 €



# Accessoires et pièces détachées piscines Intex



- |  |         |  |         |
|--|---------|--|---------|
| 1. Tuyau de skimmer + raccords .....                           | 7,70 €  | 5. Tuyau 1 m avec bague de serrage Ø 38 mm .....                 | 11,99 € |
| 2. Adaptateurs mâles 32-38 mm<br>Le lot de 2 adaptateurs ..... | 19,10 € | 6. Tuyau de transfert pour filtre à sable 4, 6, 8 et 10 m³ ..... | 6,60 €  |
| 3. Tuyau Ø 38 mm avec bague .....                              | 34,10 € | 7. Vannes d'arrêt<br>Le lot de 2 vannes .....                    | 34,10 € |
| 4. Joints pour filtre à sable<br>Le lot de joints .....        | 17,90 € | 8. Adaptateurs 32-38 mm<br>Le lot de 2 adaptateurs .....         | 12,95 € |

# Enrouleurs de bâche



89,00 €  
Dont éco-part 0,64 €

## Eco

Enrouleur de bâche à bulles pour piscine avec margelles bois et métalliques. Largeur maximum de la piscine : 4,70 m.



195,00 €  
Dont éco-part 1,69 €

## Lux

Enrouleur de bâche à bulles pour piscine avec margelles bois ou métalliques. Largeur maximum de la piscine : 6,50 m.



# Feu-concours

**Du 12 mars au 18 mai 2026**  
**testez vos connaissances !**



**Saurez-vous faire un sans-faute ?**

Jouez à l'**HydroQuiz** et testez vos connaissances sur la piscine et **PISCINES HydroSud** en **scannant le QR code**. 5 questions, un peu de fun... et peut-être un beau cadeau à la clé !

Le tirage au sort sera effectué le 20 mai 2026 parmi les bonnes réponses. Bonne chance !

À gagner : une **douche solaire**  
ou un **analyseur d'eau automatique**.

Détails des lots dans le règlement du jeu-concours.



Scannez-moi pour jouer !